

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO
UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3 DEL PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 1**



Elaborado para:



Elaborado por:



Febrero de 2017

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

PROYECTO "ESTUDIOS AMBIENTALES CONCESIÓN AUTOPISTA MAR 1"

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA

TABLA DE CONTENIDO

	PÁG.
10 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL	6
10.1 MARCO CONCEPTUAL.....	7
10.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ECOÓMICA AMBIENTAL.....	13
10.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO.....	16
10.3.1 Identificación de impactos no internalizables (residuales).....	16
10.3.2 Identificación de beneficios ambientales.....	20
10.4 SUPESTOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA	21
10.5 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	21
10.5.1 Medio Abiótico.....	22
10.5.2 Medio Biótico	28
10.6 VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES	37
10.6.1 Cambios en los costos generalizados del transporte.....	42
10.6.2 Beneficio por la generación de empleo	46
10.6.3 Efecto del proyecto en la dinámica económica local	51
10.7 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.....	52
10.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	52
11 BIBLIOGRAFÍA	57

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

PROYECTO "ESTUDIOS AMBIENTALES CONCESIÓN AUTOPISTA MAR 1"

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA

ÍNDICE DE TABLAS

	PÁG.
Tabla 11–1 Interpretación del indicador VPNE	13
Tabla 11–2 Etapas del análisis de evaluación económica	15
Tabla 11–3 Matriz resultado de la calificación de impactos no internalizables	17
Tabla 11–4 Metodología propuesta para la valoración económica ambiental de impactos negativos y residuales	19
Tabla 11–5 Área de suelo objeto de intervención	22
Tabla 11–6 Capacidad de fijación de carbono según temperatura y carbono orgánico de los suelos	23
Tabla 11–7 Cuantificación de la capacidad de fijación de carbono de los suelos	23
Tabla 11–8 Pérdida estimada del servicio control de captura de carbono	24
Tabla 11–9 Valores de flujo de nutrientes producidos en el suelo	25
Tabla 11–10 Precios del mercado de nutriente equivalentes	25
Tabla 11–11 Valoración económica del impacto generado por la afectación a la producción de nutrientes	26
Tabla 11–12 Consolidado de costos por afectación al suelo	26
Tabla 11–13 Derrumbes ocurridos en la zona del proyecto durante el período 2015–2016	27
Tabla 11–14 Valor estimado del impacto de activación de procesos denudativos	27
Tabla 11–15 Valoración del impacto de uso directo de las coberturas afectadas	30
Tabla 11–16 Valoración económica de la alteración en el régimen de escorrentía	31
Tabla 11–17 Valoración económica de las pérdidas por alteración en el régimen de sedimentos	32
Tabla 11–18 Costo ambiental por disminución en la capacidad de captura de CO ₂	34
Tabla 11–19 Valor presente de las pérdidas de servicios y bienes ambientales, coberturas arbóreas	34
Tabla 11–20 Coberturas potencialmente afectadas por la construcción de la calzada nueva	37
Tabla 11–21 Valor estimado de la Afectación a comunidades faunísticas y Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural	37

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR	 Devimar <small>SOMOS TU VÍA</small>
	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
	VERSIÓN 0.2	

Tabla 11–22 Valoración de la Afectación sobre especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural	40
Tabla 11–23 Valor presente de las pérdidas por la Afectación a comunidades faunísticas y Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural	41
Tabla 11–24 Ahorro en costos de operación	43
Tabla 11–25 Valoración ahorros en tiempo de viaje	45
Tabla 11–26 Consolidado beneficios por ahorro en los costos generalizados de transporte	46
Tabla 11–27 Estimación de los beneficios económicos por la generación de empleo.....	46
Tabla 11–28 Estimación del beneficio generado a personas que se encontraban anteriormente laborando, contemplándose costo de oportunidad	48
Tabla 11–29 Estimación del beneficio generado a personas que se encontraban anteriormente desempleadas.....	50
Tabla 11–30 Flujo de fondos del proyecto	52

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR	 Devimar <small>SOMOS TU VÍA</small>
	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	

VERSIÓN 0.2

PROYECTO "ESTUDIOS AMBIENTALES CONCESIÓN AUTOPISTA MAR 1"

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA

ÍNDICE DE FIGURAS

PÁG.

Figura 10.8.1 Grafico de sensibilidad del VAN –Contribución de las externalidades.....	53
Figura 10.8.2 Gráfico de sensibilidad del flujo de caja	55
Figura 10.8.3 Distribución de probabilidad del VPN del proyecto	56



Agencia Nacional de Infraestructura



MinTransporte
Ministerio de Transporte

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Este capítulo presenta los resultados de la valoración económica de los impactos ambientales, para el proyecto: “Construcción de la Segunda Calzada Túnel San Jerónimo UF 1 y 3”, como parte de la Asociación Público Privada Autopista al Mar 1, No. 014 de 2015. La evaluación se desarrolla de acuerdo con los parámetros y lineamientos establecidos en los términos de referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para la construcción de carreteras y/o túneles M-M-INA-02 definidos mediante la Resolución 0751 del 26 de marzo de 2015.

El tramo Autopistas Al Mar 1, hace parte del proyecto Autopistas para la Prosperidad incluido dentro del programa de cuarta generación de concesiones viales. El proyecto, tiene como objetivo principal generar una interconexión vial entre Medellín y las principales concesiones viales del país, conectándose al mismo tiempo, con los principales centros de intercambio comercial de la Costa Caribe, la Costa Pacífica y del Río Magdalena (Devimar, 2016). No obstante, asociado con la construcción del proyecto, se generan algunas externalidades negativas sobre el medio ambiente que se relacionan principalmente con las pérdidas de coberturas y fragmentación de ecosistemas, las emisiones de efecto invernadero, el ruido y la perdida sobre la disponibilidad del recurso agua.

La disyuntiva entre la necesidad desarrollo social y económico de la región, y por otra parte, la importancia de la conservación de los bienes y servicios ambientales, pone de manifiesto la necesidad de analizar y proponer acciones paralelas para lograr ambos objetivos. Para lograr el balance entre las pérdidas y ganancias que resultan de la ejecución del proyecto, los métodos de valoración económica ambiental cobran especial importancia, en la medida en que posibilitan establecer y cuantificar los beneficios que generan los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas, así como los costos que debe asumir la sociedad por su provisión a través de la restauración, recuperación, protección y conservación de los ecosistemas de soporte (Castiblanco, 2013)

Sin embargo, la valoración económica afronta serios límites desde el punto de vista teórico y metodológico que van desde lo instrumental, como es disponer de información completa y simétrica, hasta desafíos operacionales y éticos cuando la valoración se extiende a servicios ecosistémicos globales (Castiblanco, 2013). La valoración de impactos evalúa los daños o efectos generados por el proyecto, y no trata de evaluar todas las características de los ecosistemas, ni de valorar factores que no hayan sido alterados. Por esta razón, la valoración de impactos ambientales, resultan ser un ejercicio aproximado y parcial de la complejidad e integralidad que guardan las estructuras sociales y naturales.

El objetivo principal de la evaluación, consiste en asignar un valor monetario a los impactos ambientales potenciales identificados para las actividades del proyecto, los cuales se han descrito previamente en el Capítulo 8, considerando los principios microeconómicos

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

básicos en el análisis de externalidades positivas y negativas. El análisis, parte de los resultados presentados en la evaluación de impactos ambientales, y reconoce las obras y actividades que se realizan en el proceso de construcción y operación de la vía, concentrándose en la valoración de impactos ambientales significativos residuales de acuerdo con su magnitud ya que sólo aquellos con un alto grado de relevancia deben monetizarse e ingresarse o internalizarse en el análisis económico.

A continuación se presenta el procedimiento a seguir para estimar económicoamente la viabilidad ambiental del proyecto de construcción vial. En primer lugar, se exponen los planteamientos teóricos y metodológicos de la valoración económica de los impactos calificados en el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental. En segunda instancia, se realizan las cuantificaciones y valoraciones de los bienes y servicios ecosistémicos afectados y de los beneficios ambientales causados, y por último, se realiza el Análisis Beneficio- Costo para establecer la viabilidad ambiental del proyecto de construcción de infraestructura.

10.1 MARCO CONCEPTUAL

Los bienes que consumen los individuos son bienes de mercado, es decir que son demandados y ofrecidos en un mercado convencional. Sin embargo, no todos los bienes tienen mercados explícitos donde puedan ser transados libremente y ésta condición no significa que no sean de importancia para la sociedad en términos de generación de bienestar económico.

En este sentido, para estimar el valor de un bien económico que no cuenta con un mercado convencional, la teoría económica del medio ambiente, fundamentada en la economía de bienestar, ha recurrido a medir cambios en el bienestar que resultan del cambio en la calidad de los recursos naturales, con el fin de facilitar los procesos de valoración.

Estas metodologías de valoración pueden basarse en la creación de mercados hipotéticos, (valoración contingente), en mercados existentes (valoración con base en los precios del mercado), en los costos operacionales (método basado en costos), en los gastos que se incurren para disfrutar de un bienes y servicios ambientales BySA (método del coste de viaje), en las diferencias existentes entre un mismo BySA (precios hedónicos) entre otros.

Para entender las bases teóricas de la valoración económica ambiental, es necesario conocer una serie de conceptos que ayudarán a entender las razones que soportan las decisiones sobre las metodologías implementadas para la valoración de los impactos socio-ambientales del proyecto que son significativos y residuales y que con base en los resultados encontrados, soporten las decisiones de inversión ambiental. A continuación se presentan las definiciones de los principales conceptos de la economía ambiental que serán utilizados a lo largo del presente apartado.

	<p style="text-align: center;">CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Externalidad: son decisiones de consumo, producción e inversión que toman los agentes económicos afectando a terceros que no participan directamente en la transacción. Son efectos secundarios positivos (beneficios) o negativos (costos) de la producción y el consumo que el individuo no considera en su función de utilidad o producción y que afecta a otro individuo (MAVDT, 2010)

Impactos internalizables: son aquellos impactos que se pueden corregir a través de la implementación de planes de manejo ambiental efectivos en reversar las afectaciones (MAVDT, 2010), cuyo valor económico equivale al costo de oportunidad de los recursos que serán invertidos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA (Mendieta, 1999).

Impactos no internalizables: aquellos que no se pueden reversar totalmente en términos de la afectación generada. Es decir, se manifiestan en términos de externalidades que generan importantes costos para la sociedad y que amenazan con garantizar las sostenibilidad del capital natural, indispensable para la existencia de las futuras generaciones (MAVDT, 2010)

Impacto residual: se consideran impactos residuales aquellos que luego de la aplicación de las medidas de manejo se infiere de manera prospectiva que pueden quedar pasivos ambientales o sociales que no son cubiertos con las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación (Martínez Prada, 2010)

Disponibilidad a pagar (DAP): concepto usado en microeconomía y teoría económica para expresar la cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de un determinado servicio. Lo que los consumidores o usuarios de un servicio están dispuestos a pagar mide la valoración personal de ese bien¹.

Disponibilidad a aceptar (DAA): Método directo que permite obtener información sobre el valor de los bienes y servicios ambientales a partir de observaciones del comportamiento de los individuos en diferentes escenarios. Con su implementación se obtiene valoraciones personales frente al crecimiento o disminución de un bien dado.²

Métodos directos para conocer la DAP de los individuos: aluden a preferencias declaradas³ en la que a través de la creación de un mercado hipotético y se pregunta por medio de encuestas o aproximaciones experimentales por la DAP o la DAA por cierto bien o servicio, obteniendo el valor económico total. Entre estos se destacan la valoración

¹ Fundamentos de gestión ambiental. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

² Ídem., Valoración contingente y costo de viaje aplicados al área recreativa laguna de Mucujabi. José Miguel Sánchez. Economía, XXXIII, 26, pp. 119-150

³ Metodología que consiste en la recopilación de datos o información acerca de las preferencias de selección de un usuario sobre opciones que no existen en realidad, dicho de otra manera, elección que hace un usuario frente algo que nunca ha experimentado.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

contingente, experimentos de elección y ordenación contingente (Rodriguez Romero & Cubillos Gonzalez, 2012).

Métodos indirectos para conocer la DAP de los individuos: Consisten en conocer las preferencias de los individuos a través de sus decisiones de consumo, por medio de un mecanismo de preferencias reveladas⁴ dentro de un mercado real Los métodos indirectos de valoración incluyen métodos como los costes de reposición, la función de producción, el coste de viaje y los precios hedónicos (Rodriguez Romero & Cubillos Gonzalez, 2012).

Servicios ecosistémicos: Procesos mediante los que los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida humana, es decir, son los beneficios que los seres vivos reciben de los ecosistemas para su existencia (Universidad de Vigo, 2016).

Tasa social de descuento: La Tasa Social de Descuento, TSD, es uno de los parámetros más importantes en la evaluación socioeconómica de proyectos, por ser el factor que permite comparar los beneficios y los costos económicos del proyecto en diferentes momentos del tiempo y con relación al mejor uso alternativo de esos recursos. Para Colombia, este indicador es del 12% anual (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

Valor Económico Total (VET): Se define como la medida monetaria del cambio en el bienestar de un individuo derivado de un cambio en la calidad ambiental (Georgiou, Whittington, Pearce, & Moran, 1997). Resulta de una estimación basada en la agregación de los valores de usos directos e indirectos más lo valores de no-uso (Motto , 2007).

Valor de uso: Se refiere a los beneficios que se derivan del uso de un recurso para el cual, generalmente existe un mercado. Se puede desglosar en el valor de uso directo (VUD), valor de uso indirecto (VUI) y valor de opción (VO, opción de uso futuro).

Valor de uso directo – VUD: Valor que se asigna a los bienes o servicios que pueden ser producidos, extraídos, consumidos o disfrutados del ambiente (madera, actividades de recreo, alimentos, etc.). (MAVDT, 2010)

Valor de uso indirecto – VUI: se deriva de los servicios que el medio ambiente provee (control de inundaciones, protección de humedales, etc.) (MAVDT, 2010)

Valor de opción -VO: valor que se asigna a la posibilidad (opción) de hacer uso del bien o servicio directa o indirectamente en el futuro (la “recompensa” asociada al mantenimiento de los servicios de los ecosistemas para posibles usos futuros) (MAVDT, 2010)

Valores de no uso – VNU: derivan de los beneficios que el ambiente puede proveer sin

⁴ Método en el cual se logra deducir la opción de escogencia a partir del comportamiento del consumidor

	<p style="text-align: center;">CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

involucrar uso del bien o servicio en ninguna forma. El valor que se asigna al conocimiento de la existencia de un bien ambiental, aunque nunca se planee usarlo, se denomina valor de existencia. El valor de legado surge de asignar un valor a la conservación de un bien ambiental para que pueda ser utilizado por las generaciones futuras. Los diferentes componentes en cuanto al valor económico total se muestran en la (MAVDT, 2010).

Valores de existencia o intrínseco – VEI: Surge al asignar un determinado valor a un recurso simplemente porque éste existe, aun cuando los individuos nunca han tomado contacto con él, ni lo harán en el futuro.

Valor Actual o valor Presente Neto (VNA): es el indicador más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. Permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión (MAVDT, 2010). El VNA es la diferencia del valor actual de la inversión menos el valor actual de la recuperación de fondos de manera que, aplicando una tasa que corporativamente consideremos como la mínima aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión, pueda determinarnos, además, el índice de conveniencia de dicho proyecto (Eco-Finanzas, 2016).

Metodologías basadas en precios de mercado: Estas metodologías estiman el valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos que son comercializados en el mercado, con el fin de determinar el cambio del valor o la calidad del recurso afectado. Los métodos basados en precios de mercado son: cambios en la productividad, costos de enfermedad y costos de capital humano. (MAVDT, 2003)

Método de cambios en la productividad: Este método estima el valor de los bienes y servicios ecosistémicos por medio del cambio en las ganancias de la producción que depende de los recursos ambientales, cuando la calidad de los mismos cambia. Esta técnica considera el bien o servicio ambiental como un insumo en la producción del bien o servicio privado, y generalmente se asocia al grado de erosión del suelo, contaminación, entre otros. (MAVDT, 2010)

Método de costo de enfermedad (morbilidad): Dado que los cambios en la calidad de los bienes y servicios ambientales como el aire limpio y el agua generan cambios en el estado de salud de los seres humanos, este método estima el valor económico de dichos bienes y servicios por medio de la variación en el gasto total de los individuos para tratar una enfermedad en particular, que resulta de un cambio en la incidencia de la misma sobre la población. (MAVDT, 2003)

Método de costo de capital humano: El valor económico puede ser estimado por medio de los cambios en la productividad de los individuos, asociadas a cambios en la calidad o cantidad de un recurso ambiental. De esta forma, la productividad puede verse afectada por una muerte prematura o por un aumento de la expectativa de vida. Así, el flujo descontado

	<p style="text-align: center;">CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.</p> <p style="text-align: center;">ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p style="text-align: center;">VERSIÓN 0.2</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

de los ingresos devengados por una persona que muere de forma prematura puede indicar los costos de la variación en el estado del recurso ambiental. (MAVDT, 2010)

Metodologías basadas en el enfoque de gastos: Entre los métodos de valoración basados en enfoque de costos, se destacan los costos de reemplazo, los proyectos sombra y el análisis costo – efectividad. (CEDE, 2010)

Método de costos de reemplazo: El método de costos de reemplazo constituye una metodología para realizar valoración económica de impactos ambientales y se sustenta en la premisa de que el costo de mantenimiento de un beneficio ambiental constituye una aproximación razonable de su valor. (MAVDT, 2010)

La principal ventaja de este método radica en que cuando los bienes y servicios no se comercializan, es más fácil medir los costos de producción de los beneficios, que los beneficios propiamente dichos. Este enfoque tiene coeficientes más bajos de utilización de datos y recursos, y la estimación corresponde al límite superior de los daños, pero no mide los beneficios reales de protección ambiental.

Método de proyectos sombra: Este método se basa en la estimación de los costos de reemplazar todos los bienes y servicios ambientales afectados por un proyecto, con el fin de mantener las condiciones iniciales de los recursos ambientales ante el desarrollo de un proyecto que genere impactos significativos. (MAVDT, 2010)

Metodologías basadas en preferencias reveladas: Las principales metodologías de valoración basadas en preferencias reveladas son precios hedónicos, costos de viaje, precios de mercado. (MAVDT, 2003)

Método de precios hedónicos: El método de los precios hedónicos (MPH) es un método de valoración de intangibles, que utiliza la variación del precio de algunos activos relacionados con las características ambientales propias del lugar de la valoración, como la finca raíz, los salarios, entre otros. Lo anterior bajo el supuesto de que una de las características que influye sobre la decisión compra de bienes y servicios es la calidad ambiental. (MAVDT, 2003)

Método de costo de viaje: Se utiliza principalmente para valorar bienes y servicios ecosistémicos asociados lugares destinados a la recreación, con base en los costos asociados a visitar tales sitios. Se asume que los individuos valoran los ecosistemas del sitio recreacional, como mínimo en la cantidad que deben pagar para visitarlo. (MAVDT, 2003)

Metodologías basadas en preferencias declaradas: A diferencia de las metodologías de preferencias reveladas, el enfoque de preferencias declaradas parte de la creación de mercados hipotéticos, permitiendo así estimar valores de uso y de no uso. Los principales

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

métodos de valoración basados en preferencias declaradas son valoración contingente y elección contingente.

Valoración contingente: Se trata de valorar por medio de una alteración hipotética (contingente) de algún bien o servicio ambiental, basado en preguntas directas sobre DAP o DAA por aquellos bienes o servicios ambientales que posiblemente serían afectados con el desarrollo de un proyecto en particular. (MAVDT, 2003)

Método de elección contingente (Conjunto): Este método comparte algunas características similares con el método de valoración contingente, al partir de la creación de mercados hipotéticos para bienes y servicios ambientales no transados en un mercado. Sin embargo, la diferencia principal radica en que por medio de la elección contingente las personas no manifiestan de forma directa su DAP en términos monetarios, sino que esta se deduce de las elecciones que los individuos hacen sobre diferentes combinaciones de características de un bien ambiental en diferentes niveles. (MAVDT, 2003)

Transferencia de beneficios: El método de transferencia de beneficios consiste en aplicar valores estimados, funciones, datos o modelos desarrollados en algún contexto, para realizar la valoración de un recurso similar en un contexto alternativo, y se utiliza principalmente en ocasiones que requieren enfoques poco demandantes de tiempo y de recursos para estimar el valor de los daños o las pérdidas asociadas a un proyecto, como lo indica Petersen y Unsworth. Esta no corresponde a una metodología en sí misma, pero es considerada como tal y permitida en la valoración económica de impactos ambientales y sociales.

Análisis Costo Beneficio- ACB-

Es una herramienta que permite evaluar la relación entre los costos y beneficios asociados a proyectos de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad; es un indicador determinante en la toma de decisiones para la ejecución del mismo. Se conoce también como el índice neto de rentabilidad. Se obtiene de dividir todos los beneficios obtenidos durante la vida útil del proyecto con la totalidad de los costos incurridos. Si el resultado es superior a uno el proyecto es viable, si el resultado es igual a uno la ejecución del mismo es indiferente para el evaluador, si el resultado es inferior a uno el proyecto no es viable.

Según (Pearce, 1998) el análisis costo – beneficio consiste esencialmente en comparar las ganancias y las pérdidas asociadas al desarrollo de un proyecto o una política, reflejadas principalmente en el cambio del bienestar de los seres humanos, o en sus niveles de utilidad individual, donde los beneficios son medidos como la disponibilidad a pagar por una ganancia o la disponibilidad a pagar por evitar una pérdida, respectivamente.

Adicionalmente, (Arrow, 1996) propone que aunque el análisis costo – beneficio debe

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

enfocarse principalmente en la relación entre las ganancias y las pérdidas de manera general, un buen análisis costo – beneficio debe identificar los efectos distributivos de un proyecto o política.

Sin embargo, existen algunas desventajas para este tipo de análisis. Primero, el análisis costo – beneficio no es el marco de decisión más eficiente cuando existe incertidumbre acerca del nivel de las pérdidas o las ganancias. Segundo, es equivocado pensar que el análisis costo – beneficio se puede aplicar a cualquier decisión social, puesto que las creencias, o las instituciones políticas y las leyes pueden ir en contra de resultados socialmente no deseables al aplicar el método.

Es necesario aclarar que el ACB no es convencional, sino que hace referencia a los beneficios netos generados a la sociedad por las afectaciones en el flujo de bienes y servicios ambientales impactados.

El cálculo del VPNE se obtiene aplicando la fórmula:

$$VPNE = \sum_i \frac{B_i - C_i}{(1 + r)^i} = \sum_i \frac{B_i}{(1 + r)^i} - \sum_i \frac{C_i}{(1 + r)^i}$$

Dónde:

B_i Beneficios: Corresponde a la valoración de los impactos positivos en el año i ;

C_i Costos: El valor de los impactos negativos en el año i ;

r : Es la tasa social de descuento;

i : Es el indicador del año.

El criterio de aceptación, rechazo o indiferencia en la viabilidad de un proyecto, consiste en un VPNE mayor a cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente, como se indica en la Tabla 11–1.

Tabla 11–1 Interpretación del indicador VPNE

Valor presente neto	Interpretación
VPNE > 0	Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos ,por tanto se acepta el proyecto y se dice que éste genera ganancias en bienestar social
VPNE = 0	El proyecto no produce beneficios ni costos. Por tanto, se debe rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas en bienestar social
VPNE < 0	Los costos del proyecto son mayores que sus beneficios. Por tanto, se debe rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas en bienestar social.

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

10.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ECOÓMICA AMBIENTAL

La evaluación económica parte de los resultados de la identificación y evaluación de los

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

impactos ambientales que potencialmente se atribuyen a la construcción de la segunda calzada Túnel San Jerónimo en el departamento de Antioquia. Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales, se deben expresar en términos monetarios aquellos impactos más significativos, definidos como aquellos impactos que no pueden ser internalizados (residuales) luego de la aplicación de estrategias de manejo del PMA de acuerdo con la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 2010).


En este contexto, se presenta una estimación del valor económico de beneficios y costos ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de bienes y servicios de la zona de influencia directa del proyecto en el escenario de línea base y desde una perspectiva ex ante. Se identificarán además, los valores (de uso y de no uso), con el fin de aplicar criterios de asignación del grado de importancia para el control de las afectaciones.

Para determinar la magnitud del impacto ambiental identificado como significativo y residual, se desarrolla un ejercicio de análisis de los potenciales receptores del daño ambiental generado, con los cuales además, se determina el método de valoración más apropiado de acuerdo con la disponibilidad de información.

En este sentido, con base en la información de los capítulos de generalidades del proyecto; caracterización del área de influencia; demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales y de los reportes de información geográfica, se extrae información de la magnitud y extensión física de los impactos ambientales asociados a la construcción y operación del proyecto.

Finalmente, solo es viable hacer una valoración cuantitativa de una parte de los bienes y servicios, puntualmente de aquellos cuyas funciones ecológicas y de producción se conozcan relativamente bien y de las que se disponga de información suficiente. Las fases de este análisis se presentan en la Tabla 11-2 en donde cabe acotar que ya han sido desarrolladas las cuatro primeras etapas, por lo tanto, en este numeral se abordarán las fases restantes.

Tabla 11–2 Etapas del análisis de evaluación económica



Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

Los beneficios corresponden al valor de las acciones de prevención y compensación o externalidades positivas, la generación de empleo y las compensaciones por pagos de impuestos, etc. Sin embargo también se consideró los beneficios obtenidos por la sociedad a través de la disminución del precio generalizado del transporte por la implementación del corredor vial propuesto.

Una vez obtenidos los valores de los impactos y beneficios en términos monetarios, se procede a realizar el flujo económico (ACB) y se calculan los principales criterios de decisión, tales como son el valor presente neto económico (VPNE o VNA) y la relación beneficio costo económico (RBC).

En este sentido, la evaluación económica de impactos ambientales busca determinar si la sociedad experimentará una mejoría parcial o total en su bienestar económico y calidad de vida derivado de la ejecución del proyecto. Para tal efecto, se parte de la premisa de que el proyecto es bueno para la sociedad, es decir, que los beneficios son mayores a los costos y en caso contrario, se deberán tomar las decisiones necesarias para lograr este objetivo, que pueden incluir la modificación de actividades del proyecto para minimizar los impactos

	<p style="text-align: center;">CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.</p> <p style="text-align: center;">ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p style="text-align: center;">VERSIÓN 0.2</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ambientales o la modificación de las medidas de manejo ambiental, de manera que la mitigación, prevención o compensación sea mayor que el valor del impacto ambiental.

10.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO

10.3.1 Identificación de impactos no internalizables (residuales)

Para la selección de los impactos ambientales del proyecto sujetos a la valoración económica, se han considerado los impactos severos y críticos derivados del análisis de residualidad, fundamentado en la propuesta metodológica de Martínez Prada (Martínez Prada, 2010). Dicha propuesta, evalúa los impactos en función de la eficacia de la medida de manejo y del tiempo de recuperación del elemento afectado. Adicionalmente, el modelo incorpora el Índice de Importancia Ambiental que permite determinar los impactos que aun implementando la medida de manejo tienen el potencial para generar alteraciones al medio, es decir, impactos considerados residuales o no internalizables y que son objeto de valoración económica ambiental (Ver capítulo 8 Análisis de residualidad).

Con base en la matriz de valoración (Ver Anexo Evaluación Ambiental) del presente estudio, se identificaron un total de 480 relaciones entre actividades e impactos; de estos 51 fueron catalogados como severos o críticos dada su incidencia sobre el medio, las cuales en conjunto están asociadas o son determinantes en la materialización de 5 impactos.

La Tabla 11-3 presenta el resultado del análisis de residualidad, que refleja la existencia de 5 impactos considerados como no internalizables, es decir, impactos que aún implementado la medida de manejo tienen el potencial de generar alteraciones al medio.

Tabla 11-3 Matriz resultado de la calificación de impactos no internalizables

Impacto ambiental	Medio	Elemento ambiental	Ámbito de manifestación	Actividad	Sin medida de manejo		Análisis de residualidad					
					I	Importancia	TR	E	I(RB)	I(RB)n	I(Neta)	Residualidad neta
Cambios en las características de los suelos	Abiótico	Suelo	Clase agrológica VII	Excavaciones, cimentaciones, cortes, rellenos y compactación	-58	Severo	1	1 2	0	0,0	55,2	Severo
			Amenaza geotécnica alta	Excavaciones, cimentaciones, cortes, rellenos y compactación	-73	Severo	1	5	6	0,2	55,6	Severo
		Geomorfológico	Amenaza geotécnica muy alta	Excavaciones, cimentaciones, cortes, rellenos y compactación	-73	Severo	1	5	6	0,2	55,6	Severo
			Amenaza geotécnica moderada	Excavaciones por perforación y voladura	-68	Severo	1	5	6	0,2	51,8	Severo
			Amenaza geotécnica alta	Excavaciones por perforación y voladura	-74	Severo	1	5	6	0,2	56,4	Severo
Generación y /o activación de procesos denudativos	Biótico	Flora	Bosques de galería o riparios, vegetación secundaria alta, bosque fragmentado y arbustales	Desmonte y limpieza	-64	Severo	1	0	1	0,0	64,0	Severo
			Bosque de galería o ripario y Vegetación secundaria alta	Retiro de escombros y materiales sobrantes- Adecuación de ZODMES	-62	Severo	1	0	1	0,0	62,0	Severo
			Bosque de galería con predominio de árboles, vegetación secundaria alta	Portales de entrada y salida y sitios de acopio	-62	Severo	1	0	1	0,0	62,0	Severo
Cambios en la cobertura vegetal		Fauna	Bosques de galería o riparios, vegetación secundaria alta y baja y bosque fragmentado	Desmonte y limpieza	-56	Severo	1	1	2	0,0	53,3	Severo
Afectación a comunidades faunísticas			Bosques de galería o riparios, vegetación secundaria alta y baja y bosque fragmentado	Desmonte y limpieza	-56	Severo	1	1	2	0,0	53,3	Severo
Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica,												

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Impacto ambiental	Medio	Elemento ambiental	Ámbito de manifestación	Actividad	Sin medida de manejo		Análisis de residualidad			
					I	Importancia	TR	E	I(RB)	I(RB)n
económica y cultural										

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

La evaluación económica para los impactos residuales se realiza a partir de metodologías de precios de mercado (cambio en la productividad), gastos actuales y potenciales (costos de reemplazo y precios sombra); las cuales permiten establecer los costos sobre los bienes ambientales y sus servicios ecosistémicos asociados, a través de valores de uso directo e indirecto, y valores de no uso.

En la Tabla 11–4 se relacionan las metodologías específicas de valoración económica utilizadas para la monetización de los impactos no internalizables y el instrumento de valoración seleccionado. Cabe anotar que algunos impactos no tienen una valoración monetaria específica, puesto que sus efectos recaen sobre un mismo bien ambiental, por tanto, su monetización duplicaría los efectos sobre el bien. De igual forma, se presentan impactos sobre los ecosistemas para los cuales no existen usuarios directos o indirectos, por tanto, la puesta en marcha del proyecto, no prevé cambios significativos en el bienestar social y por ello no son monetizados.

Tabla 11–4 Metodología propuesta para la valoración económica ambiental de impactos negativos y residuales

Impacto	Medio	Componente	Metodología de valoración
Cambios en las características de los suelos	Abiótico	Suelo	Valoración de los servicios ambientales directos e indirectos que provee el suelo dentro de ellos: retención de gases, producción de nutrientes y producción de bienes y servicios.
Generación y /o activación de procesos denudativos		Geomorfológico	Para la valorar el impacto relacionado con fenómenos erosivos y de remoción de masas de suelo y roca, se consideraron los costos inducidos para la reparación de los daños y los ingresos perdidos por el cierre dela vía.
Modificación de la cobertura vegetal	Biótico	Flora	Para valorar este impacto se debe tener en cuenta el valor de uso directo (madera) e indirecto como son los servicios ambientales prestados por el bosque dentro de ellos: control de la erosión, regulación hídrica y captura de carbono. En el caso de este último servicio y la madera se cuenta con precios de mercado para hacer la valoración pero los servicios de regulación hídrica y control de erosión requieren de estudios muy específicos.
Afectación a comunidades faunísticas		Fauna	Las actividades que generan una disminución del tamaño de las coberturas naturales, a parches de diferente tamaño y con un nivel de aislamiento cada vez mayor. Entre las consecuencias del cambio en la estructura ecológica del

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.		
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
	VERSIÓN 0.2		



Impacto	Medio	Componente	Metodología de valoración
Afectación de Especies De Fauna Endémicas, Amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural		Fauna	<p>paisaje, encontramos principalmente la fragmentación, la cual conduce a la pérdida de hábitat para especies de flora y por ende la fauna asociada, lo que se traduce en pérdida de biodiversidad.</p> <p>En este sentido, la valoración económica del impacto se desarrolla en función del método de transferencia de beneficios utilizando para ello las variaciones compensatorias preestablecidas en la legislación nacional para la conservación y protección de los ecosistemas naturales boscosos, lo anterior, con el fin de llegar al proxy del costo socioambiental generado con la alteración del medio. Dicha tasa de conservación no es nada despreciable, considerándose que representa lo que un ente gubernamental está dispuesto a destinar dentro de su presupuesto para conservar todo un ecosistema.</p>

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

10.3.2 Identificación de beneficios ambientales

De acuerdo con el modelo propuesto en la metodología para la presentación de Estudios Ambientales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), los beneficios corresponden al valor de las acciones de prevención y compensación para corregir los impactos negativos generados por el proyecto o a externalidades positivas como la generación de empleo, los recursos provenientes de regalías y las compensaciones por pagos de impuestos, etc.

Dadas las características del proyecto y conforme a los resultados de la evaluación ambiental, para la identificación de los beneficios se tomaron como referencia los impactos valorados como muy relevantes, aunque cabe señalar que se evidencian impactos positivos que si bien modifican el bienestar de la sociedad, no generan cambios en la calidad o suministro de un bien o servicio ambiental, ni se derivan de ellos, por tanto, no se consideran objeto de valoración económica, como es el caso de los impactos relacionados con la generación de expectativas y la modificación de la participación comunitaria.

Por otro lado, varios de los impactos positivos calificados en la evaluación ambiental están asociados a las actividades propias del plan de manejo o el plan de abandono, las cuales son una obligación derivada de las obras y afectación del proyecto, las cuales debe desarrollar el concesionario para dar cumplimiento a las normatividad legal vigente con el fin de disminuir los impactos o efectos negativos del proyecto.

En este contexto se determinó que los beneficios sociales y ambientales del proyecto

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

corresponde a: la generación de empleo, la reducción de los costos por ahorro de tiempo de viaje de los vehículos, los efectos económicos por la demanda de bienes y servicios en el área de influencia y el incremento en el valor de los predios.

10.4 SUPESTOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA

Los supuestos bajo los cuales se realiza la valoración económica para el proyecto se listan a continuación:

1. La evaluación económica toma como referencia los potenciales impactos generados por el proyecto de interconexión vial para la construcción de la Segunda Calzada Túnel San Jerónimo UF 1 y 3.
2. Las características técnicas con las que se procede a realizar el análisis de evaluación de los efectos ambientales que potencialmente están asociados a la construcción del proyecto, fueron extraídas del capítulo 3 “Descripción del Proyecto”, no obstante en términos generales se contempla la intervención 43 km de vía, de los cuales 19 km corresponden a la construcción de segunda calzada y 5 km de construcción del segundo túnel y los 19 km restantes corresponden al mejoramiento de la calzada actual.
3. El análisis costo beneficio -ACB- desarrollado responde al modelo propuesto en la Metodología para la presentación de Estudios Ambientales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), donde se establecen como beneficios: los valores de las acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación de los impactos negativos generados por el proyecto, impuestos, el empleo generado y los ahorros en los costos generalizados del transporte. En cuanto a los costos se toman como referencia los valores económicos de los impactos ambientales residuales asociados al proyecto, evaluados en el presente estudio.
4. Para efectos de los cálculos se consideró la tasa social de descuento (TSD) establecida por el Departamento Nacional de Planeación DNP equivalente al 12%.
5. Se selecciona un horizonte de análisis temporal de 25 años para efectos de la estimación de beneficios y costos. El horizonte de análisis de los impactos corresponden a 1 año de preconstrucción, 5 de construcción y 19 años de operación.
6. En los flujos de fondos no se tuvieron en cuenta los efectos inflacionarios. Es decir que los costos y beneficios se manejaron a precios constantes.
7. Todos los valores presentados corresponde a pesos colombianos (COP).

10.5 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

En este numeral se desarrolla la valoración económica de los impactos ambientales residuales, a través de la aplicación de técnicas de valoración económicas que se utilizan para determinar en términos monetarios el valor de los potenciales impactos asociados a la construcción de la Segunda Calzada Túnel San Jerónimo UF 1 y 3 en el departamento de Antioquia.

10.5.1 Medio Abiótico

10.5.1.1 Cambios en las características de los suelos

El suelo es importante para la preservación de la biodiversidad ya que en él se llevan a cabo procesos esenciales para el sostenimiento de la vida en el planeta (Universidad Tadeo Lozano, 2002). El suelo además sustenta la producción primaria de los ecosistemas terrestres para el mantenimiento de la calidad de vida de los seres humanos.

Según (Brejda, Moorman, Karen, & Dao, 2000), citado por (Dossman, 2009), todos los procesos que integran la fauna y microbiota del suelo, como componentes fundamentales de la diversidad al nivel funcional de los sistemas agrícolas, determinan los servicios del suelo. Sus funciones principales (regulación de plagas y enfermedades, ciclaje y retención de nutrientes, y mantenimiento de la estructura del suelo) permiten mantener una alta calidad del suelo que se manifiesta en mejores cosechas y en un menor uso de productos químicos.

En la etapa de construcción, como resultado de las actividades descapotaje, excavación, rellenos y terraplenes, emplazamiento de campamentos, adecuación de los portales de entrada al túnel, plantas de asfalto y en la disposición del material sobrante; se pueden generar cambios en las características del suelo, en la Tabla 11-5 se presentan las áreas de suelo sujetas a intervención.

Tabla 11-5 Área de suelo objeto de intervención

Actividad	Área (ha)
Área a sustraer vías en superficie	43,24
Obras complementarias (Zodmes, plantas, campamentos, portales de entrada)	21,07
Total	

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

A continuación se presenta la valoración económica de los servicios ecológicos prestados por el suelo que en el marco del presente estudio incluye la capacidad fijadora de dióxido de carbono y la disponibilidad de nutrientes. La valoración de la pérdida potencial de captura de carbono y cambios de productividad se aborda con una metodología de precios de mercado, mientras que el impacto de pérdida de nutrientes con un método de gastos actuales y potenciales.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- **Pérdida del carbono contenido en el suelo**

Dentro de los indicadores más importantes relativos a la calidad y la estabilidad de los suelos, se encuentra su contenido de carbono orgánico e inorgánico, que está asociado con la regulación de ciclos biogeoquímicos y el sostenimiento de la productividad primaria.

El valor de la concentración de carbono orgánico aproximado de los suelos del área de influencia, proviene de los resultados obtenidos en los análisis de parámetros fisicoquímicos del suelo muestreadas para el desarrollo del estudio de impacto ambiental.

Con base en los resultados, se determina el índice de aproximación de acuerdo a su potencial como sumideros de CO_2 ; realizándose cálculos pertinentes, en los que se toman como base los valores calculados para cada clima y para cada categoría de abundancia de materia orgánica en los suelos a partir de los datos generados por (Daniel, 1995) y referenciados por (Dossman, 2009).

El cálculo consiste en la identificación de los valores de CO_2 de los índices de porcentaje de carbono orgánico y toneladas de dióxido de carbono por hectárea de suelo, según los valores aproximados de temperatura y carbono orgánico, como se señala en la Tabla 11–6.

Tabla 11–6 Capacidad de fijación de carbono según temperatura y carbono orgánico de los suelos

Clima Cálido	Carbono Orgánico Intervalo (%)				
	<0,20	0,20 – 0,50	0,51 – 1,70	1,71 – 2,90	>2,90
Apreciación	Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta

Fuente: Dossman, 2009

Con base en este razonamiento metodológico, los suelos poseen un potencial de captura de carbono “moderada”. El valor aproximado de la captura de carbono se presenta en la Tabla 11–7. Al situar los indicadores, se obtiene un valor promedio aproximado de 311,95 ton/ha CO_2 para el área de estudio.

Tabla 11–7 Quantificación de la capacidad de fijación de carbono de los suelos

Clima Cálido	CO ₂ Ton / Ha - año				
	<55,05	93,59	311,95	403	>495,5
Apreciación	Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta

Fuente: Dossman, 2009

Dentro de los parámetros establecidos para el análisis de los impactos por efectos directos

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

sobre el suelo, se establece que la extensión total a afectar es de 64,31 Ha. De igual manera para su cuantificación se establecen los precios promedios del carbono, inferidos con base al indicador de precio de carbono de enero a junio de 2016 (GS VER/CER Premium) y traído a pesos en función del precio del euro para el día 13 de julio de 2016 (\$3.264 pesos) (La bolsa de SENDECO2, 2016).

Para calcular el valor económico del impacto de alteración en las características del suelo, que se relaciona con la erosión y pérdida de suelo, específicamente en el servicio de captura de carbono, se utilizó la siguiente ecuación:

$$VEC_s = (AP * CCO_2) * DE$$

Dónde:

VEC_s = Valor económico de la pérdida en la captura de carbono en suelo por la ejecución del proyecto.

AP = Área total del suelo utilizada en la construcción de la vía.

CCO_2 = Índice de captura de carbono para los suelos de la zona equivalente a 311,95 ton/ha de CO_2 .

DE = Precio promedio de los derechos de emisión en pesos entre los meses de enero – junio de 2016, con un valor de \$1.338,24/ Ton CO_2

Sustituyendo los valores, se obtiene:

$$VEC_s = \left(64,31 * 311,95 \frac{\text{ton}}{\text{ha}} \right) * 1.338,24$$

$$VEC_s = 26.845.711,4$$

Se concluye que la pérdida anual por cambios en las características de los suelos generada por las actividades de excavaciones, rellenos y terraplenes corresponde a \$26.845.711,4 pesos. Considerando un horizonte de análisis de 25 años los costos producto del impacto alcanzarían una cifra de \$ 237.400.360,228 pesos en valor presente neto (Ver Tabla 11-8).

Tabla 11-8 Pérdida estimada del servicio control de captura de carbono

Carbono secuestrado	Hectáreas a afectar	VEC
311,95	49,88	\$26.845.711,4
VPN (TSD 12%; 25 años)		\$ 237.400.360,228

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

- Alteración a la producción e nutrientes

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Dentro de su calidad, el suelo presenta la característica de concentrar altos índices de nutrientes en su sistema endógeno, para así distribuirse como nutrientes de plantas, cultivos, etc.

En este sentido, de acuerdo con los análisis de laboratorio y la descripción de los perfiles modales (Ver Anexo para perfiles los laboratorios de suelo), se establece la cantidad de nutrientes que contendría el suelo a una profundidad de 50cm, que según los expertos es la profundidad que contiene la mayor concentración de nutrientes disponibles para los procesos ecosistémicos.

Cabe aclarar, que las concentraciones de nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Fosforo (P), en el informe del laboratorio son registradas en unidades de milí equivalentes, porcentajes o partículas por millón, y por ende se les realiza una conversión a unidades de densidad (g/ha, kg/ha, t/ha), como se presenta en la Tabla 11-9.

Tabla 11-9 Valores de flujo de nutrientes producidos en el suelo

Valor (g)	Conversión		Resultado		
			(g/ha)	(kg/ha)	(t/ha)
2.211.300	K	KCl	4.216.569,96	4.216,57	4.22
19.404.000	Ca	CaCO ₃	48.456.697,63	48.456,70	48.46
4.989.600	Mg	MgSO ₄	24.705.760,02	24.705,76	24.71

Fuente: Consultoría Colombiana S. A. 2016; Anexo para perfiles los laboratorios de suelo.

Los nutrientes que se perdería en la zona afecta por la remoción de suelo están dados por las concentraciones de nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca) y Magnesio (Mg). Los cuales, realizando una equivalencia a fertilizantes estarían representados por los contenidos de Cloruro de Potasio (KCl), Carbonato de Calcio (CaCO₃) y Sulfato de Magnesio (MgSO₄). En la Tabla 11-10 se presentan los precios de mercado equivalentes a los nutrientes concentrados en el suelo.

Tabla 11-10 Precios del mercado de nutriente equivalentes

Nombre comercial	Unidad	Precio \$
Cloruro de potasio (KCl)	Ton	\$ 868.732,95
Carbonato de calcio CaCO ₃	50kg	\$ 7.500
Magnesio	Ton	\$ 208.000

Fuente: Valores tomados de los precios de insumos agropecuarios referenciados en el sistema de estadística agropecuaria AGRONET, el departamento administrativo nacional de estadística DANE y otras bases de costos con registros de precios de fertilizantes para el sector agrícola.

Fuente: AGRONET - DANE, 2016; (Index Mundi, 2016); (Alibaba, 2016); (Agrogama Colombia, 2013).

De esta manera, teniendo presente los indicadores establecidos en el parámetro de alteración a la producción de nutrientes y contemplando el precio de mercado (Ver Tabla

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

11–10) de lo que costaría aplicar dichos nutrientes en el suelo por hectárea, se procedió a la estimación del costo generado por la alteración de la producción de nutrientes, como se observa en la Tabla 11–11. De este modo, la afectación por perdida de nutrientes alcanza un costo total cercano a \$ 9.077.966.542,3 pesos colombianos.

Tabla 11–11 Valoración económica del impacto generado por la afectación a la producción de nutrientes

Unidad cartográfica	Cloruro de potasio	Carbonato de calcio	Magnesio
Total Inventario físico de nutrientes (kg / ha)	48456,70	4216,57	24705,76
Valor comercial Kg	\$ 150,00	\$ 868,73	\$ 208,00
Valor económico por hectárea	\$ 7.268.505,00	\$ 3.663.073,28	\$ 5.138.798,08
Valor económico total por hectárea			\$ 16.070.376,4
Valor económico total del impacto			\$ 1.033.428.982,2
VPN(TSD 12%; 25 años)			\$ 9.077.966.542,3

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016.

- Consolidado de la valoración económica del impacto generado por los cambios en las características de los suelos.**

Con base en las estimaciones de costos realizadas para cada uno de los servicios socio-ambientales, potencialmente perturbados con la afectación del suelo, se llegó al consolidado de la Tabla 11–12, el cual alcanzó un costo total por afectación a las características físico químicas del suelo de \$7.273.300.551,72 de pesos.

Tabla 11–12 Consolidado de costos por afectación al suelo

Servicios y Bienes Ambientales	Mar 1
Servicio de los suelos captura de carbono	\$ 237.400.360,23
Cambio en producción de nutrientes del suelo	\$ 9.077.966.542,30
Valor presente	\$ 9.315.366.902,53

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

10.5.1.2 Generación y/o activación de procesos denudativos

Para la valoración del impacto ambiental relacionado con los potenciales fenómenos erosivos y de remoción en masa que se puede materializar dadas las condiciones geológicas, geotécnicas y geomorfológicas del área, se consideraron los costos inducidos para la reparación de los daños y los ingresos perdidos por el cierre de la vía.

Respecto a las reparaciones por movimientos de remoción en masa, se contemplaron los costos de las actividades de limpieza y remoción de derrumbes, reparación de obras de drenaje, reparación de taludes, muros de sosténimiento y reparación de la vía.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

El valor resultante de la reparación de un movimiento en masa tipo, se multiplica por el valor esperado de derrumbes que se obtiene de la base de datos del Sistema Nacional de información para la gestión del Riesgo de Desastres específicos para el área de estudio. El análisis se desarrolla bajo el supuesto que las zonas de mayor criticidad geotécnica serán intervenidas en la construcción del eje vial, de tal modo que se estima la probabilidad de ocurrencia en los sectores calificados como riego medio y bajo, expresados como la probabilidad del evento en un año.

En la Tabla 11-13 se presentan los registros de los derrumbes ocurridos en la zona durante el período 2015-2016. De esta información se infiere que en promedio se presentan 3 derrumbes por año en la vía, lo que supone que el incremento de la escorrentía afecta de manera importante la estabilidad del terreno, actuando como detonante de los procesos de remoción que lo hacen susceptible a deslizamientos.

Tabla 11-13 Derrumbes ocurridos en la zona del proyecto durante el período 2015-2016

Fecha	Sitio	Motivo
30 de marzo de 2016	Vía de acceso al Suroeste, por el municipio de Santa Fe de Antioquia	Derrumbe
4 de junio de 2016	Vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia a la altura del corregimiento de San Cristóbal	Deslizamiento
15 de abril de 2015	Vía Santa Fe - Bolombolo	Deslizamiento
14 de noviembre de 2015	Sector LA Huesera - Amagá	Derrumbe
16 de noviembre de 2015	Vía Medellín-San Jerónimo	Caída de piedras

Fuente: El Colombiano 2015 y 2016, El Tiempo 2016 y el Colombiano 2015

El valor de la reducción de los costos generalizados de transporte, corresponde a la registrada para la UF 3 que es la que presenta el mayor flujo vehicular. Adicionalmente, el cálculo de los ingresos perdidos por el cierre de la vía se fundamentó en la variación del precio generalizado del transporte suponiendo una reducción de la velocidad durante la ocurrencia de un evento de remoción den masa. Para la estimación de la variación en el precio generalizado se tomó como referencia el flujo de vehículos proyectado para el período 2022-2042.

Finalmente en la Tabla 11-14 se presenta el Valor Presente de las pérdidas asociados a la activación de procesos denudativos correspondientes a \$ 59.150.635.690 pesos, en la cual se incluye los costos de reparación de la vía y las perdidas por la reducción del precio generalizado.

Tabla 11-14 Valor estimado del impacto de activación de procesos denudativos

Año	Reducción costos generalizados de transporte	Costo de reparaciones por movimientos en masa	Costo Total Año
2022	\$ 31.956.823	\$ 7.781.899.440	\$ 7.813.856.263

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Año	Reducción costos generalizados de transporte	Costo de reparaciones por movimientos en masa	Costo Total Año
2023	\$ 33.421.072	\$ 7.781.899.440	\$ 7.815.320.512
2024	\$ 34.759.546	\$ 7.781.899.440	\$ 7.816.658.986
2025	\$ 35.980.745	\$ 7.781.899.440	\$ 7.817.880.185
2026	\$ 37.235.937	\$ 7.781.899.440	\$ 7.819.135.377
2027	\$ 38.537.019	\$ 7.781.899.440	\$ 7.820.436.459
2028	\$ 39.883.992	\$ 7.781.899.440	\$ 7.821.783.432
2029	\$ 41.281.104	\$ 7.781.899.440	\$ 7.823.180.544
2030	\$ 42.728.356	\$ 7.781.899.440	\$ 7.824.627.796
2031	\$ 44.234.247	\$ 7.781.899.440	\$ 7.826.133.687
2032	\$ 45.718.891	\$ 7.781.899.440	\$ 7.827.618.331
2033	\$ 47.166.143	\$ 7.781.899.440	\$ 7.829.065.583
2034	\$ 48.554.757	\$ 7.781.899.440	\$ 7.830.454.197
2035	\$ 49.851.591	\$ 7.781.899.440	\$ 7.831.751.031
2036	\$ 51.035.397	\$ 7.781.899.440	\$ 7.832.934.837
2037	\$ 52.064.535	\$ 7.781.899.440	\$ 7.833.963.975
2038	\$ 52.905.012	\$ 7.781.899.440	\$ 7.834.804.452
2039	\$ 53.490.542	\$ 7.781.899.440	\$ 7.835.389.982
2040	\$ 54.025.931	\$ 7.781.899.440	\$ 7.835.925.371
2041	\$ 54.565.570	\$ 7.781.899.440	\$ 7.836.465.010
2042	\$ 55.109.458	\$ 7.781.899.440	\$ 7.837.008.898
VNA (TSD 12%; 25 años)			\$ 59.150.635.690

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

10.5.2 Medio Biótico

10.5.2.1 Modificación de la cobertura vegetal

Como consecuencia directa de las actividades de desmonte y descapote del área requerida para el derecho de vía, se afectarán coberturas arbóreas del área de influencia. Como tal, este impacto consiste en la eliminación de la vegetación y por tanto incluye el efecto negativo que se genera por la desaparición esa cobertura y otros impactos conexos.

Para la valoración del impacto se tomaron como referencia los tipos de coberturas del suelo señalados en el capítulo 5 sobre caracterización del área de influencia, con el propósito de establecer y aplicar los diferentes parámetros de medición para el impacto producto de la remoción de cobertura arbóreas y obtener así las respectivas cuantificaciones monetarias que exige la valoración económica.

De acuerdo al trazado definido para la construcción de la infraestructura vial,

	<p style="text-align: center;">CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.</p> <p style="text-align: center;">ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p style="text-align: center;">VERSIÓN 0.2</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

potencialmente se van a ver afectadas 11,26 hectáreas de coberturas de corte arbóreo correspondientes a reductos de bosques de galería, bosques fragmentados, vegetación secundaria alta y arbustales.

Para la valoración del impacto se utilizó la metodología basada en la transferencia de función de beneficios que generan los bosques y que en este caso su lectura inversa permite contabilizar la pérdida de estos beneficios, y por tanto las cifras reflejan los costos ambientales.

El enfoque de identificación de los servicios ecosistémicos se definieron en función de las características socioambientales del área de estudio y con base en la disponibilidad de información científica que posibilitara la monetización de los servicios de las coberturas boscosas objeto de eliminación como proxy del valor de las perdidas ambientales. En este sentido la monetización del impacto de las coberturas boscosas se desprende de los efectos en los servicios ecosistémicos: regulación hídrica, reducción de la erosión, captura de CO₂, producción de madera y leña con valor comercial o de uso doméstico.

- **Valor de uso directo de las coberturas afectadas: valor de la madera**

Para valorar este impacto, se utiliza el precio de la madera comercial de una de las especies de mayor abundancia y de valor comercial identificado en el censo forestal, que para el caso del área de influencia corresponden a la especie *Ceiba Pentandra*, usada en ebanistería y carpintería por las características de la madera.

Cabe aclarar que la especie comercial más abundante corresponde al *Enterolobium Cyclocarpum* del que no se conoce su valor de mercado. Por tanto, para valorar este impacto, se utiliza el precio de la madera comercial de acuerdo a los registros de FEDEMADERAS y de Cadenas Forestales de Colombia para la especie *Ceiba Pentandra*.

Para valorar este impacto, se utiliza el precio de la madera comercial *Ceiba Pentandra*, de acuerdo a los precios registrados en la página web de FEDEMADERAS, que es estimado en \$303.200 pesos m³. El valor proxy de m³ de madera leña se obtuvo del Resolución 196 del 2009 de la CAR, en el cual determinan que en promedio la madera leña se comercializa a un precio de \$11.000 pesos/m³ (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2009), valor que es traído a precios de 2016.

Con base en estas precisiones, en la Tabla 11-15, se presentan el valor de los recursos maderables los cuales alcanzan un monto de \$ 121.173.322 pesos asumiendo un único pago en el primer año del proyecto. Adicionalmente, se trabaja sobre el supuesto, que el 20% de los metros cúbicos de madera obtenida, con la afectación hacia áreas boscosas son destinados para fines comerciales, y que el 80% restante son para la venta de madera de leña.

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Tabla 11–15 Valoración del impacto de uso directo de las coberturas afectadas

Cobertura vegetal		Tala forestal UF 1 y 3				
Unidad	Nº hectáreas	Volumen m ³ / ha	Volumen total (m ³)	Valor madera comercial (\$)/m ³ *	Valor madera leña m ³ **	Valor total anual (\$)
Bosque de galería	6,22	367,19	1307,53	\$ 303.200	\$ 12.343	\$ 92.199.407
Vegetación secundaria alta	4,95	138,54	410,20	\$ 303.200	\$ 12.343	\$ 28.925.080
Vegetación secundaria baja	0,09	7,70	0,69	\$ 303.200	\$ 12.343	\$ 48.835
TOTAL	9,45	513,42	1718,42	VNA(TSD 12%; 1 año)		\$ 121.173.322

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

*Precio metro cúbico de la Ceiba FEDEMAZERAS.

**Valor madera leña m³ CAR

• **Valor por alteración en el régimen de escorrentía**

La cobertura vegetal permite regular la escorrentía evitando la estacionalidad drástica del suministro de agua en fuentes utilizadas para acueductos y otros usos. Una cobertura arbórea (comparada con un área desprotegida en una microcuenca) tiene una función reguladora de la escorrentía, mejora el almacenamiento de agua y reduce su velocidad de evacuación a un cauce natural. Al aumentar el caudal en el período seco y reducirlo en el lluvioso, se mejora la disponibilidad de agua para consumo humano, riego y otros usos.

En una cuenca determinada hay una disponibilidad de agua superficial que depende del patrón de precipitación, el área de la cuenca o del área de afluencia a un punto determinado o “punto de entrega” y las “pérdidas” naturales a través de evaporación, evapotranspiración e infiltración.

Esta disponibilidad se traduce en oferta, cuando el recurso natural se convierte en insumo de una actividad económica y la cuenca se convierte en un bien de capital natural productivo. Este bien que incluye entre otros, componentes naturales y obras de protección (plantaciones forestales, conservación de suelos), requiere mantenimiento con el fin de sostener su capacidad productiva, lo que tiene un costo en términos de mano de obra del beneficiario y asistencia técnica de la corporación.

La cantidad del recurso natural está disponible a una tasa natural y estocástica, concentrada durante el período lluvioso del año y muy baja en el período seco, mientras que la cantidad de agua como bien económico se requiere entregar a una tasa preferiblemente constante durante el año. Convertir el primer patrón en el segundo puede ser costoso en términos de obras de regulación, almacenamiento (embalses) y mantenimiento.

Bajo este concepto, la medida pertinente para la cantidad de agua disponible en un área

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

determinada no es, entonces, un volumen o caudal sino una distribución de caudales o un volumen de agua distribuido durante el ciclo hidrológico anual.

De acuerdo con lo anterior, se establecieron los siguientes criterios:

- Una hectárea que recibe, determinados mm/año de precipitación puede aportar una fracción de esta (m^3) durante tres meses secos del año. El valor de este volumen de agua es el beneficio del proyecto, que se dejaría de percibir y por tanto constituye un costo ambiental.
- Para una precipitación media anual en el proyecto de 2037,41 mm/año (milímetros de agua año), se ha estimado que sería equivalente a 20,374 m³/ha-año, y 3395.68 m³/ha tomado como referencia los dos meses secos del año.
- El número de hectáreas y las características de bosques afectados se obtuvo del capítulo 7 Demanda Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales.
- El valor del metro cúbico de agua es de \$1.083, que corresponde a la tarifa del consumo básico promedio para el estrato cuatro de los municipios de Medellín, Ebéjico y San Jerónimo para el año 2015 (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015).
- Desde el punto de vista teórico el valor de la tasa representa el valor de la productividad marginal del recurso o el valor del impacto por extracción, y dado que el monto de pago mínimo fue definido por la autoridad ambiental competente, la tasa representa un buen indicador del valor de uso del recurso agua.
- Se considera un período 25 años, correspondiente al término de la vigencia de la concesión vial, tiempo que sirve como referencia para calcular los beneficios perdidos por la regulación hídrica. Es importante anotar que si bien en la normatividad nacional el concesionario debe compensar por las coberturas sustraídas o afectadas por el desarrollo del proyecto, en la evaluación se consideran los servicios perdidos hasta que las coberturas compensadas alcancen una fase sucesional de vegetación arbustiva consolidada.

Los resultados se presentan en la Tabla 11-16, en la cual se puede observar que el costo ambiental anual por la pérdida de los beneficios de la regulación hídrica para los cuatro tipos de vegetación arbórea a intervenir. Aplicando la tasa social de descuento del 12%, el Valor presente de la pérdida del servicio por regulación hídrica asciende a \$ 366.074.036 pesos.

Tabla 11-16 Valoración económica de la alteración en el régimen de escorrentía

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.			 Devimar SOMOS TU VÍA	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
	VERSIÓN 0.2				

Cobertura vegetal	Bosques de galería	Vegetación secundaria alta	Vegetación secundaria baja	Valor total (\$)
Nº Hectáreas	6,22	4,95	0,09	11,26
Regulación hídrica 3395 m ³ /ha/año	21.121,25	16.808,72	305,61	38.235,58
Valor m ³ (\$) *	\$ 1.083	\$ 1.083	\$ 1.083	\$ 1.083
Valor anual (\$)	\$ 22.867.278	\$ 18.198.235	\$ 330.877	\$ 41.396.390
VNA(TSD 12%; 25 años)				\$ 366.074.036

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

* El valor del m³ de agua se obtuvo de la página web del Sistema único de Información de Servicios Públicos, tarifas 2015 <http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=1>

- **Alteración del régimen de retención de sedimentos**

El manejo apropiado de los bosques contribuye a reducir la erosión y la carga de sedimentos a las fuentes de agua potable, lo que se traduce en ahorros en costos de tratamiento para mejorar los índices de turbiedad. La reforestación de una hectárea puede reducir la sedimentación de cauces mediante una reducción de la pérdida de suelo, lo cual se puede reflejar en una reversión de la tendencia decreciente en la capacidad de los cauces para evacuar caudales (inundaciones) y en la entrega de agua de mejor calidad (menos turbiedad) a los acueductos y sistemas de riego.

Si solo se utiliza la mitad del volumen disponible actualmente y el costo de tratamiento por turbiedad (sedimentación) es de \$61,52 por m³ (Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico -CRA-, 2013), se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 11–17. El costo ambiental de la alteración del régimen de retención de sedimentos en valor presente para un horizonte de 25 años, corresponde a \$ 62.403.289 pesos.

Tabla 11–17 Valoración económica de las pérdidas por alteración en el régimen de sedimentos

Cobertura vegetal	Bosques de galería	Vegetación secundaria alta	Vegetación secundaria baja	Valor total (\$)
Nº Hectáreas	6,22	4,95	0,09	11,26
Regulación hídrica 10,187 m ³ /ha/año	63.363	50.426	917	114.706
Valor m ³ (\$) *	61,52	61,52	61,52	61,52
Valor anual Pesos (\$)	\$ 3.898.100,37	\$ 3.102.185,99	\$ 56.403,38	\$ 7.056.689,74
Años establecimiento**	25	25	25	25
VNA(TSD 12%; 25 años)				\$ 62.403.289

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

- **Disminución en la capacidad de captura de CO₂**

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Este indicador reconoce el valor del servicio de captura de carbono generado por las coberturas arbóreas que serán intervenidas como resultado de las actividades del proyecto. Entre las pérdidas que puede generar la deforestación de las coberturas, está el aporte de la materia orgánica de los suelos y el servicio de estabilización de los mismos. En cuanto al recurso hídrico, el carbono es un componente importante en el ciclo natural del agua y en la creación de microclimas que mantienen la humedad; así como en el desarrollo de hábitats para especies de fauna y de igual manera, en el servicio paisajístico que le brinda a muchas comunidades un beneficio potencial (Pérez, 2010).

Adicionalmente, las coberturas arbóreas presenta como principal función la captura de carbono que disminuye la concentración de gases de efecto invernadero. Un bosque evolucionado tiene la propiedad y la particularidad de capturar grandes cantidades de carbono en diferentes etapas, aspecto por el cual se infiere que dichas características de estabilidad de coberturas se enmarcan en el cálculo y la valoración de las concentraciones de carbono, con relación al ecosistema en que están presentes (Schlegel, 2001) (INCON , 2011).

Según Alberto Luzardo Castro, en zonas arbóreas se estima que la captura de carbono durante 100 años oscila entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Se puede asumir que una tonelada de carbono en la madera de un árbol o de un bosque, equivale a 3.5 toneladas aproximadamente de CO₂ atmosférico (Luzardo, 2014).

Con el fin de establecer el valor en euros del CO₂ capturado por los bosques plantados, se consultó los precios de los certificados de reducción de carbono CER, que son bonos emitidos por la Junta Ejecutiva del MDL para las reducciones de emisiones logradas por los proyectos del MDL con arreglo a las normas del Protocolo de Kyoto. El sistema de negociación de bonos de carbono señala que el precio ha fluctuado desde 0.38 € hasta los 0,17 € por tonelada de CO₂ (datos de enero a julio de 2016). Luego de revisar las cifras del mercado de carbono, se adoptó el precio promedio (0.42 € Ton-1 = \$1340,81 ton COP) de los últimos 6 meses para estimación del valor de los beneficios por captura de carbono (CO₂).

Calculando la pérdida de árboles en 25% por hectárea, la captura de carbono será de 75 ton / ha, equivalente a 2.6 ton de CO₂ por año y por hectárea. Se considera el mismo período que toma la fase sucesional de los bosques. Este es de 5 años, de acuerdo con Marwin Melga, mencionado anteriormente. Se consideró que después de 5 años, la plantación bien mantenida estará desarrollada para absorber CO₂ y ese criterio se aplicó a los cálculos de los costos.

Considerando parámetros establecidos para el cálculo de la perdida de servicio de captura

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

de carbono de acuerdo a las potenciales áreas a afectar por la construcción de la vía, se procedió a la estimación del costo generado por la alteración a la captura de carbono, como se muestran en la Tabla 11–18. En total el costo ambiental de la pérdida por disminución en la capacidad de captura de CO₂ alcanza un monto en Valor presente de \$ 346.460 pesos.

Tabla 11–18 Costo ambiental por disminución en la capacidad de captura de CO₂

Disminución capacidad de captura CO ₂	Cobertura vegetal	Bosques de galería	Vegetación secundaria alta	Vegetación secundaria baja	Valor total (\$)
Pérdida Anual	Nº Hectáreas	6,22	4,95	0,09	11,26
	Captura de CO ₂ - 2,6 Ton/Ha/año*	16	13	0,2	29,28
	Valor/Ton -				
	\$1340,81/Ton*	1338,2	1338,2	1338,2	1338,2
	Valor anual	\$ 21.642,08	\$ 17.223,20	\$ 313,15	\$ 39.178,43
VNA(TSD 12%; 25 años)					\$ 346.460

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

- Consolidado de la valoración económica del impacto generado por la modificación en la cobertura vegetal.**

Finalmente se presenta el valor presente de las pérdidas de servicios y bienes ambientales asociados a eliminación de las coberturas de bosque equivalen a \$ 549.997.108 de pesos. Este costo está determinado principalmente por el valor de la pérdida por regulación hídrica y el valor de la madera y en una menor proporción por la disminución en la capacidad de captura de CO₂ dado los precios del mercado de los bonos de carbono.

Tabla 11–19 Valor presente de las pérdidas de servicios y bienes ambientales, coberturas arbóreas

Servicios y Bienes Ambientales	Valor
Valor de uso directo de las coberturas afectadas: valor de la madera	\$ 121.173.322
Valoración económica de las pérdidas por alteración en el régimen de escorrentía	\$ 366.074.036
Valoración económica de las pérdidas por alteración en el régimen de retención de sedimentos	\$ 62.403.289
Costo ambiental por disminución en la capacidad de captura de CO ₂	\$ 346.460
VNA(TSD 12%; 25 años)	\$ 549.997.108

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

10.5.2.2 Valoración de impactos: Afectación a comunidades faunísticas y Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

En la evaluación del impacto ambiental, se estimó que se pueden presentar alteraciones en las condiciones actuales de la fauna y la flora a raíz de las obras de construcción que atravesarán una zona con presencia de bosques de galería, bosques fragmentados y de vegetación secundaria alta y baja. En este contexto las obras planteadas en estas áreas fragmentan estos ecosistemas, entorpeciendo el paso y encuentro de individuos, además de otros impactos conexos como la potencial perdida de la riqueza florística y de fauna.

Adicionalmente las actividades constructivas incluyendo la construcción del túnel ocasionan un cambio en los niveles de ruido y aumentan las vibraciones del suelo generando que las coberturas remanentes no sean adecuados para el establecimiento de la fauna. Aunque los vegetación presenten una composición y estructura florística apropiados, es decir, que ofrezcan recursos alimenticios y de refugio, las condiciones no son las adecuadas para el establecimiento de las poblaciones, por lo menos de manera temporal y exclusivamente los segmentos aledaños a los frentes de obra.

En este contexto es claro señalar que por el desarrollo de algunas actividades del proyecto se genera externalidades negativas sobre los organismos que habitan en el área objeto de intervención los cuales en conjunto representan la diversidad biológica del área.

De acuerdo al convenio sobre biodiversidad biológica (ONU, 1992), la biodiversidad cumple un papel muy importante, para el mantenimiento de los ecosistemas y en general para el mantenimiento de la vida, y es potencialmente un recurso estratégico para la riqueza de las naciones, no obstante, capturar el valor económico de la biodiversidad, se constituye en una tarea de mucha dificultad dada su complejidad ecológica, o dicho de otro forma, la complejidad de las cadenas tróficas y funcionales de la diversidad biológica dentro del ecosistema.

En diversos estudios y publicaciones se ha reconocido los valores económicos directos derivados de la biodiversidad los cuales incluyen desde la provisión de alimentos, medicinas y productos industriales, hasta los recursos genéticos que potencialmente pueden ofrecer solución a problemas que enfrenta la humanidad (Medicina, nuevos materiales), sin embargo dada las características y el alcance del estudio no se cuenta con la información ni se identificaron las especies que cumplan con los criterios para desarrollar la valoración desde el enfoque de uso directo.

De otro lado los valores económicos indirectos relativos a la regulación del ecosistema, ciclaje de nutrientes, polinización, entre otras, enfrenta la misma dificultad relativa a la falta de información sobre la funciones ecosistémicas que se deben utilizar para dimensionar la magnitud de los servicios afectados, para luego desarrollar su traducción a los valores monetarios.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

En este contexto, se reconoce la dificultad de identificar proxy⁵ o sustitutos que cubran toda la extensión de la Biodiversidad, por ejemplo una pequeña subcategoría de especies (Especies claves, sombrilla, carismáticas) no pueden capturar apropiadamente el valor de la biodiversidad. De hecho diversos publicaciones dedicadas a la revisión de estudios indexados de valoraciones económicas de la Biodiversidad, ha concluido que es imposible construir un proxy que permitan capturar todos los aspectos de Biodiversidad (Ver Economía de la Biodiversidad (Pearce & Moran , 1994) y Captura de la complejidad de la biodiversidad: una revisión crítica de Estudios de valoración económica de la diversidad biológica⁶ (Bartkowski, Lienhoop, & Hansjürgens, 2015)).

En consideración a lo anterior, para la valoración económica de los efectos del proyecto sobre la diversidad se buscó una metodología que de manera indirecta pudiese capturar su valor, y para ello se amparó en la estrecha relación que existe entre las coberturas y los demás organismos que conforman el ecosistema.

Para tal efecto se utilizó el parche de cobertura natural como la unidad de medida que representa la magnitud del daño, bajo el supuesto que el parche de cobertura natural sirve como hábitat y posibilita la conectividad y la materialización de las relaciones funcionales y trasferencia de materia y energía.

De esta manera, el impacto se desarrolla en función de aspectos de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad (fauna y flora), contrastado con niveles ecosistémicos presentes en el área de influencia, los cuales se verán afectados por el desarrollo de las actividades del proyecto.

Entonces para la valoración económica de este impacto, se recurre a las variaciones compensatorias preestablecidas en la legislación nacional para la conservación y protección de los ecosistemas naturales boscosos, bajo el supuesto que las tasas de conservación representa la disposición del estado a conservar los hábitats y por tanto revelan la disponibilidad a pagar de la sociedad por el conjunto de externalidades positivas que se obtienen al conservar las coberturas naturales entre ellas la diversidad biológica. Los sistemas de incentivos forestales son herramienta de la economía que tiene propósito fundamental la conservación de los bosques y de los servicios que estos representan y por tanto sirven como una aproximación del valor de la biodiversidad.

⁵ Anglicismo que se utiliza para denotar un variable que tiene una fuerte correlación con el valor de otra variable inferida. En este caso el Parche de bosque (hábitat) se usa como medida de la biodiversidad, tras el supuesto que al conservar las coberturas se conservan todos elementos e individuos que residen en ella y relaciones interespecíficas que hacen posible o determinan la diversidad biológica.

⁶ Bartkowski identificó que los proxy más comunes utilizados en las valoraciones de biodiversidad son los hábitats (51 de los estudios revisados) y especies (43 Estudios revisados), mientras que las otras categorías de representación son menos frecuentes: Los diversidad de especies se utilizan en 15 estudios, Genética en 11 y servicios de la fauna7 estudios.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Con base en lo anterior, para la estimación del costo de estos impactos se toma como proxy las acciones pre establecidas en el Decreto 900 de 1997 por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Considerando que dichas tasas presupuestales representan para la sociedad lo que estarían dispuestos a pagar por conservar o evitar la afectación de los hábitats.

Partiendo del estimativo de las coberturas a intervenir por la ejecución del proyecto, se obtienen los hábitats naturales o seminaturales afectados por la construcción de la obra, para los cuales se calculan el valor base del certificado de incentivo forestal de conservación. La Tabla 11–20 presenta las hectáreas por coberturas de bosques potencialmente afectadas con el desarrollo de la infraestructura vial.

Tabla 11–20 Coberturas potencialmente afectadas por la construcción de la calzada nueva

Ámbito	Cobertura	Área (ha)
Hábitats naturales o seminaturales afectados por el trazado (UF 1 y 3)	Bosque de galería con predominio de árboles	940,94
	Bosque de galería con predominio de arbustos	14,93
	Bosque fragmentado con vegetación secundaria	14,71
	Vegetación secundaria alta	75,76
	Vegetación secundaria	114,13

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016

De acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 900 de 1997 se estimó como costo total del impacto el valor de \$ 16.686.938.012 pesos, tal como se observa en la Tabla 11–21.

Tabla 11–21 Valor estimado de la Afectación a comunidades faunísticas y Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural

Cobertura de la tierra		Área de ocupación		Rango altitudinal	Factor tamaño del predio (FT)	Factor piso térmico (FPT)	FAR (FTP* FPT)	Valor por hectárea (anual)	Valor base	Valor ajustado
Nombre	Código	Ha							Anual por parche	Anual por parche
Bosque de galería	3141	30,9	30,9	1000<PT<=200	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 149.032.377	\$ 114.754.930
Bosque de galería	3141	12,5	12,5	1000<PT<=200	1,4	0,77	1,08	\$ 4.826.178	\$ 60.278.963	\$ 64.980.722
Bosque de galería	3141	351,7	50	1000<PT<=200	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 241.308.900	\$ 185.807.853
Bosque de galería	3141	90,8	50	1000<PT<=200	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 241.308.900	\$ 185.807.853
Bosque de galería	3141	2,0	1,97	1000<PT<=200	2	0,77	1,54	\$ 4.826.178	\$ 9.512.995	\$ 14.650.013
Bosque de galería	3141	22,4	22,4	1000<PT<=200	1,2	0,77	0,92	\$ 4.826.178	\$ 108.066.924	\$ 99.853.837
Bosque de galería	3141	48,7	48,7	1000<PT<=200	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 235.054.897	\$ 180.992.271
Bosque de galería	3141	35,9	35,9	1000<PT<=200	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 173.105.801	\$ 133.291.467

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Cobertura de la tierra		Área de ocupación		Rango altitudinal	Factor tamaño del predio (FT)	Factor piso térmico (FPT)	FAR (FTP* FPT)	Valor por hectárea (anual)	Valor base	Valor ajustado
Nombre	Código	Ha							Anual por parche	Anual por parche
Bosque de galería	3141	41,3	41,3	1000<PT<=2000	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 199.339.351	\$ 153.491.300
Bosque de galería	3141	151,9	50	1000<PT<=2000	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 241.308.900	\$ 185.807.853
Bosque de galería	3141	41,9	41,9	1000<PT<=2000	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 202.113.757	\$ 155.627.593
Bosque de galería	3141	0,8	0,77	1000<PT<=2000	2	0,77	1,54	\$ 4.826.178	\$ 3.738.483	\$ 5.757.264
Bosque de galería	3141	35,3	35,3	1000<PT<=2000	1	0,77	0,77	\$ 4.826.178	\$ 170.545.171	\$ 131.319.782
Bosque de galería	3141	11,6	11,6	1000<PT<=2000	1,4	0,77	1,08	\$ 4.826.178	\$ 55.784.107	\$ 60.135.268
Bosque de galería	3141	0,9	0,88	1000<PT<=2000	2	0,77	1,54	\$ 4.826.178	\$ 4.246.593	\$ 6.539.753
Bosque de galería	3141	9,4	9,35	1000<PT<=2000	1,6	0,77	1,23	\$ 4.826.178	\$ 45.130.643	\$ 55.600.952
SUBTOTAL (Bosque de galería)									\$ 2.139.876.761	\$ 1.734.418.710
Bosque fragmentado	3132	3,4	3,4	1000<PT<=2000	2	0,77	1,54	\$ 4.826.178	\$ 16.409.005	\$ 25.269.868
SUBTOTAL (Bosque fragmentado)									\$ 16.409.005	\$ 25.269.868
Vegetación secundaria alta	3231	7,4	7,4	1000<PT<=2000	1,6	0,77	1,23	\$ 2.413.089	\$ 17.949.635	\$ 22.113.950
Vegetación secundaria alta	3231	12,2	12,2	1000<PT<=2000	1,4	0,77	1,08	\$ 2.413.089	\$ 29.536.311	\$ 31.840.143
Vegetación secundaria alta	3231	0,6	0,6	1000<PT<=2000	2	0,77	1,54	\$ 2.413.089	\$ 1.560.400	\$ 2.403.016
Vegetación secundaria alta	3231	1,0	1,0	1000<PT<=2000	2	0,77	1,54	\$ 2.413.089	\$ 2.346.302	\$ 3.613.305
Vegetación secundaria alta	3231	7,4	7,4	1000<PT<=2000	1,6	0,77	1,23	\$ 2.413.089	\$ 17.736.226	\$ 21.851.030
Vegetación secundaria alta	3231	4,3	4,3	1000<PT<=2000	1,6	0,77	1,23	\$ 2.413.089	\$ 10.313.470	\$ 12.706.195
Vegetación secundaria alta	3231	5,1	5,1	1000<PT<=2000	1,6	0,77	1,23	\$ 2.413.089	\$ 12.393.936	\$ 15.269.330
Vegetación secundaria alta	3231	5,9	5,9	1000<PT<=2000	1,6	0,77	1,23	\$ 2.413.089	\$ 14.210.266	\$ 17.507.048
SUBTOTAL (Vegetación secundaria alta)									\$ 106.046.545	\$ 127.304.016
Total									\$ 2.262.332.312	\$ 1886.992594
VNA (TSD 12%; 25 años)										\$ 16.686.938.012

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

En la metodología anterior se utilizó el Parche intervenido como indicador de la pérdida de Biodiversidad, el cual es un enfoque común utilizado en los estudios del tema, no obstante se abarcan muchas más componentes de los ecosistemas entre ellos los abióticos, mientras que la biodiversidad es por su propia definición restringida a la dimensión biótica.

En este contexto con el fin incluir en la valoración la dimensión del efecto sobre las especies, se estima el valor del impacto en función de la perdida potencial de individuos por área de afectación, tomando como referencia el grupo de aves⁷, teniendo en cuenta que se

⁷Una nueva publicación científica ha confirmado que el número oficial de las aves registradas en el país por primera vez superó las 1.900 especies, lo cual representa un nuevo récord mundial y posiciona a Colombia como el país más diverso en aves del mundo.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

han desarrollado estudios que permiten correlacionar el número de individuos de especies específicas por área de ecosistemas, en tanto que para los demás grupos (Mamíferos, reptiles y anfibios) no es posible determinar dichas densidades.

Con base en los resultados del estudio desarrollado por Terborgh, Robinson, Parker Etal⁸, sobre la estructura y organización de las comunidades de aves de las bosques de la amazonia (Terborgh, Robinson, Parker, Munn, & Pierpont), se obtienen y se transfieren las densidades y pesos de los individuos de aves que coinciden con los especímenes identificados en el área de estudio. La sumatoria del producto de la densidad por hectárea por el peso promedio de los individuos representa la biomasa orgánica de fauna por área de afectación. Es importante anotar que la valoración se desarrolló exclusivamente para las especies a las cuales se les pudo estimar la densidad (Ver Ecuación 11-1)

Ecuación 11-1 Cálculo biomasa total

$$B_{total} = \sum_{i=1}^n ((\delta \text{ Ind}/\text{ha}) \times N_{ind \text{ especie}})$$

Donde:

B_{total} : Biomasa total

$\delta \text{ Ind}/\text{ha}$: Densidad individuos por hectárea

$N_{(ind \text{ especie})}$: Número de individuos identificados en los muestreos

Para el desarrollo de la propuesta metodológica, primero se verificaron las especies registradas en la caracterización de los bosques y la vegetación secundaria presentes en el área de estudio y que también fueron caracterizadas en el estudio de Terborgh y colaboradores (1990), además de incluir especies registradas cuya información pudiera ser tomada de especies cercanas taxonómicamente presentes en el artículo. Del total de 117 especies registradas en el área del proyecto se pudieron valorar económicamente 34 mediante esta metodología.

Luego se calculó la biomasa de cada especie por hectárea con los datos dados por (Terborgh J. , Robinson, Parker, Munn, & Pierpont, 1990) y se calculó el total de biomasa a afectar por el proyecto multiplicando las hectáreas a descapotar de la cobertura vegetal (bosques y vegetación secundaria). Los resultado se presentan en la (Ver Tabla 11-22) no obstante se observa que densidades poblacionales para las especies analizadas son muy bajas, lo que puede obedecer a que los territorios de las aves son bastos amplios.

Una vez se obtiene la biomasa total por área de afectación, se traduce a unidades monetarias multiplicando por los precios asignados (Ver Tabla 11-22) para animales de valor cinegético tomando como referencia el valor de la carne de aves de monte (Ver

⁸ Terborgh, J., Robinson, S., Parker, T., Munn, C., & Pierpont, N. (1990). Structure and organization of an Amazonian forest bird community. Ecological Monographs , 60 (2), 213-238.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Ecuación 11-2). Para obtener el valor comercial de la carne de aves de monte, se toma como referencia los resultados del Diagnóstico sobre el comercio de carne de monte en las ciudades de Colombia (Van Vliet, Quinceno, Moreno, & Cruz, 2015), para el cual se visitaron y tomaron datos de precios de carne de monte en 34 plazas de mercado, 295 restaurantes/asaderos, 64 carnecerías, 2 percaderías, 46 puestos ambulantes, 69 puestos de comida, 11 tiendas de barrio y 14 caseríos; distribuidos en 24 municipios de las cinco regiones geográficas de Colombia.

Ecuación 11-2 Valor económico de la fauna

$$VE_{FA} = B_{total} \text{ Kg} \times P_{CM} \$/\text{kg}$$

Donde:

VE_{FA} : Valor económico de la fauna (pesos)

B_{total} : Biomasa total en kilogramos

P_{CM} : Precio de carne de monte en pesos por kilogramo

Tabla 11-22 Valoración de la Afectación sobre especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural

No.	NOMBRE COMÚN	Riqueza en cobertura de la tierra		Terborgh et al. (1990)	Biomasa (g)	Densidad (No. pares/10has)	Densidad (No. Pares/ha)	Biomasa g/Ha	Biomasa kg/Ha	APROXIMACIÓN AL VALOR DE LA FAUNA			VALOR TOTAL DE BIOMASA POR ÁREA A AFECTAR
		Bosque ripario	Vegetación secundaria							vegetación secundaria caucanua para el manejo	Valor biomasa (pesos/g)		
1,0	Guala Cabecirroja	1,0	0,0	<i>Cathartes melambrotus</i>	1200,0	0,3	0,0	6,0	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 381
2,0	Gallinazo Negro	1,0	1,0	<i>Cathartes melambrotus</i>	1200,0	0,3	0,0	6,0	0,0	11,1	0,1	\$ 10.300	\$ 686
8,0	Paloma Plomiza	0,0	1,0	<i>columba plumbea</i>	210,0	8,5	0,1	35,7	0,0	4,9	0,2	\$ 10.300	\$ 1.817
9,0	Lora Amazónica	1,0	0,0	<i>Amazona ochrocephala</i>	510,0	1,0	0,0	10,2	0,0	6,2	0,1	\$ 10.300	\$ 647
10,0	Barranquero De Montaña, Barranquillo De Montaña	1,0	1,0	<i>Momotus momota</i>	111,0	6,0	0,1	13,3	0,0	11,1	0,1	\$ 10.300	\$ 1.523
11,0	Bigotudo Canoso	1,0	0,0	<i>Malacoptila semicincta</i>	44,0	2,0	0,0	1,8	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 112
12,0	Carpinterito Oliváceo	1,0	0,0	<i>Picumnus rufiventris</i>	21,0	4,0	0,0	1,7	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 107
13,0	Carpintero Habado	0,0	1,0	<i>Melanerpes cruentatus</i>	59,0	-	12,0	7,1	0,0	4,9	0,0	\$ 10.300	\$ 360
14,0		1,0	1,0	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	21,0	10,5	0,1	4,4	0,0	11,1	0,0	\$ 10.300	\$ 504
15,0	Tiranuelo Cejamarillo	1,0	0,0	<i>Zimmerius gracilipes</i>	9,0	2,0	0,0	0,4	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 23
16,0	Atrapamoscas Sepia	0,0	1,0	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	11,0	2,5	0,0	0,6	0,0	4,9	0,0	\$ 10.300	\$ 28
17,0	Picoplano Azufrado	1,0	0,0	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	11,0	3,0	0,0	0,7	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 42
18,0	Verderón Ojirrojo	1,0	0,0	<i>Vireo olivaceus</i>	15,0	3,0	0,0	0,9	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 57
19,0		1,0	0,0	<i>Vireo olivaceus</i>	15,0	3,0	0,0	0,9	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 57
20,0	Cucarachero Bigotudo	0,0	1,0	<i>Thryothorus genibarbis</i>	19,0	0,5	0,0	0,2	0,0	4,9	0,0	\$ 10.300	\$ 10
21,0	Mayo	1,0	1,0	<i>Turdus albicollis</i>	52,0	3,0	0,0	3,1	0,0	11,1	0,0	\$ 10.300	\$ 357

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 2									 Devimar SOMOS TU VÍA	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL										
	VERSIÓN 0.2										

No.	NOMBRE COMUN	Riqueza en cobertura de la tierra		Terborgh et al. (1990)	Biomasa (g)	Densidad (No. pares/100has)	Densidad (No.Pares/ha)	Biomasa g/Ha	Biomasa kg/Ha	APROXIMACIÓN AL VALOR DE LA FAUNA			VALOR TOTAL DE BIOMASA POR ÁREA A AFECTAR
		Bosque ripario	Vegetación secundaria							vegetación secundaria cañavieja para el manejo	Valor biomasa (pesos/g)		
	Embarrador												
22,0	Mirla Patinaranja	1,0	0,0	<i>Turdus albicollis</i>	52,0	3,0	0,0	3,1	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 198
23,0	Parlotero Malcasado	1,0	1,0	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	13,0	6,0	0,1	1,6	0,0	11,1	0,0	\$ 10.300	\$ 178
24,0	Tangará Rastrojera	1,0	1,0	<i>Tangara velia</i>	21,0	-	1,0	0,2	0,0	11,1	0,0	\$ 10.300	\$ 24
25,0	Tangará Real	1,0	1,0	<i>Tangara velia</i>	21,0	-	1,0	0,2	0,0	11,1	0,0	\$ 10.300	\$ 24
26,0	Tangará Cabecirrufa	1,0	1,0	<i>Tangara callophrys</i>	23,0	-	2,0	0,5	0,0	11,1	0,0	\$ 10.300	\$ 53
27,0	Tangará Dorada	1,0	0,0	<i>Tangara velia</i>	21,0	-	1,0	0,2	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 13
28,0		1,0	0,0	<i>Tangara velia</i>	21,0	-	1,0	0,2	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 13
29,0	Dacnis Azul	1,0	0,0	<i>Dacnica cayana</i>	14,0	-	8,0	1,1	0,0	6,2	0,0	\$ 10.300	\$ 71
30,0	Pinzón Conirostro	1,0	0,0	<i>Arremon taciturnus</i>	28,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	\$ 10.300	\$ 0
31,0	Oropéndola Variable	0,0	1,0	<i>Psarocolius angustifrons</i>	286,0	-	12,0	34,3	0,0	4,9	0,2	\$ 10.300	\$ 1.747
32,0	Oropéndola Crestada	1,0	1,0	<i>Psarocolius angustifrons</i>	286,0	-	12,0	34,3	0,0	11,1	0,4	\$ 10.300	\$ 3.924
33,0	Turpial Montañero	0,0	1,0	<i>Icterus cayanensis</i>	39,0	1,0	0,0	0,8	0,0	4,9	0,0	\$ 10.300	\$ 40
34,0	Eufonia Gorgiamarilla	0,0	1,0	<i>Euphonia rufiventris</i>	15,0	9,0	0,1	2,7	0,0	4,9	0,0	\$ 10.300	\$ 137
TOTAL IMPACTO													\$ 13.131
VNA (TSD 12%; 25 años)													\$ 115.343,75

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

En términos generales se estimó que el área de afectación potencialmente pueden residir 38,7 aves por hectárea, cuyo valor económico fue calculada en \$ 13.131 pesos anuales. Para la evaluación del impacto se considera un tiempo de análisis 25 años en razón a que el impacto es de carácter definitivo y por tanto los efectos se extienden a lo largo de la vida útil del proyecto, de tal manera que el monto alcanza una cifra \$112.179 pesos.

Finalmente se presenta el valor presente de las pérdidas sociales y ambientales por la afectación a la fauna corresponden a \$ 16.687.050.191 pesos. Este costo está determinado principalmente por el valor económico desde la perspectiva de perdida de hábitat como proxy de la pérdida de biodiversidad en el AI y en una menor proporción muy baja por el valor económico de las especies afectadas tomando como referencia el grupo de aves.

Tabla 11–23 Valor presente de las pérdidas por la Afectación a comunidades faunísticas y Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural

Metodología	Valor
Valoración económica Pérdida biodiversidad (Hábitat)	\$ 16.686.938.012
Valoración económica efectos sobre las especies	\$ 112.179
VALOR PRESENTE	\$ 16.687.050.191

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

10.6 VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES

La construcción de la Segunda Calzada Túnel San Jerónimo UF 1 y 3, generará beneficios ambientales y sociales relacionados con el mejoramiento de la condiciones de transporte que se ven reflejados en el ahorro de los tiempos de viaje y la disminución en los costos operativos que contribuyen al crecimiento económico, al reducir el tiempo empleado de recorrido.

De otro lado y de acuerdo a la Guía Metodológica para la Presentación de Estudios Ambientales del MAVDT, los beneficios ambientales de un proyecto están expresados en varias de las medidas que se implementan para la prevención, mitigación, compensación de los impactos ambientales negativos, además de las externalidades positivas asociadas al desarrollo de actividades constructivas y operativas del proyecto.

En este contexto y como los beneficios sociales y ambientales del proyecto corresponde a: la generación de empleo, la reducción de los costos por ahorro de tiempo de viaje de los vehículos, los efectos económicos por la demanda de bienes y servicios en el área de influencia y el incremento en el valor de los predios.

10.6.1 Cambios en los costos generalizados del transporte

El principal beneficio asociado con la construcción de la vía, se relaciona con el cambio experimentado en el precio generalizado de las actividades de transporte. La mayoría de los proyectos de transporte implican la reducción del coste de desplazar personas y bienes, es decir, en la reducción del tiempo total de viaje. Dicha reducción puede ser el resultado de aumentos en la velocidad, aumentos en la frecuencia por cambios en la red o en la reducción en congestión o en escasez. En términos generales, los costos de viaje incluyen los costos de operación, los costos asociados al tiempo de viaje y los costos del peaje. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006).

En este contexto, la construcción y operación de proyecto trae consigo una reducción en los costos de operación y tiempos de viaje en comparación con los costos de viaje causados con las especificaciones técnicas de la vía actual. Para el análisis de reducción de costos generalizados del transporte se considera las diferencias entre el recorrido en las condiciones actuales del trazado versus las modificaciones propuestas.

Los cambios en los costos generalizados de transporte se calculan de la diferencia según tipo de vehículo por kilómetro de circular en una vía de buena calidad comparada con una vía regular o mala en una misma pendiente media. La diferencia de costos se multiplica por el número de vehículos que circulan y por la longitud de la vía. Los costos unitarios de

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

operación y mantenimiento por tipo de vehículo son publicados por INVIAS tanto a precios de mercado como a precios económicos, por lo que no se requiere adopción de RPC. La información se extrajo de la Cartilla de Volúmenes de Tránsito publicada por el INVIAS para el año 2011.

Del documento anteriormente referido, se utilizaron para el cálculo de ahorro por kilómetro, los costos de autos, buses, y camiones en sus diferentes categorías. Los valores fueron indexados al año 2016 teniendo en cuenta el índice de costos de Transporte de Carga ICTC publicado por el DANE (Ver Anexo Valoración económica; Hoja TPD BASE, Hoja COSTO MTO, hoja uf01 y uf03).

Para calcular este ahorro se tiene en cuenta la información del INVIAS en cuanto a los costos de operación vehicular (\$/km) a precios económicos para vías catalogadas como rectilínea llana en estado regular, con una velocidad promedio de 64 km/h y vías rectilínea llana en estado bueno con una velocidad promedio de 92 km/h entre las diferentes categorías vehiculares. Los resultados de los cálculos de operación de las condiciones con y sin proyecto se presentan en la Tabla 10-26, en la cual se evidencia que por la construcción y mejoramiento de la infraestructura la sociedad obtiene un beneficio por ahorro en costos de operación estimado en \$ 846.844.137.429 pesos.

Tabla 11-24 Ahorro en costos de operación

Año	Costos de operación del corredor escenario base sin proyecto	Costos de operación del corredor escenario con proyecto	Ahorro costos de operación
2022	\$ 564.541.909.646	\$ 441.327.035.826	\$ 123.214.873.820
2023	\$ 517.569.235.471	\$ 388.946.663.965	\$ 128.622.571.506
2024	\$ 563.118.162.985	\$ 428.826.692.123	\$ 134.291.470.862
2025	\$ 586.912.210.598	\$ 447.039.846.507	\$ 139.872.364.091
2026	\$ 612.009.130.939	\$ 466.305.148.593	\$ 145.703.982.346
2027	\$ 638.262.535.024	\$ 486.464.268.908	\$ 151.798.266.116
2028	\$ 665.728.753.021	\$ 507.561.000.844	\$ 158.167.752.177
2029	\$ 694.466.971.780	\$ 529.641.369.678	\$ 164.825.602.102
2030	\$ 744.844.296.488	\$ 567.365.197.868	\$ 177.479.098.620
2031	\$ 799.763.457.454	\$ 608.453.957.314	\$ 191.309.500.140
2032	\$ 859.683.140.278	\$ 653.244.280.694	\$ 206.438.859.584
2033	\$ 925.111.361.228	\$ 702.108.603.313	\$ 223.002.757.915
2034	\$ 998.373.378.511	\$ 757.221.504.377	\$ 241.151.874.134
2035	\$ 1.043.195.815.308	\$ 789.010.988.244	\$ 254.184.827.064
2036	\$ 1.091.323.485.384	\$ 823.218.942.253	\$ 268.104.543.131
2037	\$ 1.143.184.359.428	\$ 860.200.153.871	\$ 282.984.205.557

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.		 Devimar SOMOS TU VÍA	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			
	VERSIÓN 0.2			

Año	Costos de operación del corredor escenario base sin proyecto	Costos de operación del corredor escenario con proyecto	Ahorro costos de operación
2038	\$ 1.199.326.592.664	\$ 900.422.513.291	\$ 298.904.079.373
2039	\$ 1.260.189.770.974	\$ 944.238.167.061	\$ 315.951.603.913
2040	\$ 1.310.215.364.847	\$ 978.408.330.472	\$ 331.807.034.375
2041	\$ 1.363.469.701.727	\$ 1.014.870.455.963	\$ 348.599.245.764
2042	\$ 1.420.448.955.032	\$ 1.054.059.084.180	\$ 366.389.870.852
2043	\$ 1.474.944.930.720	\$ 1.091.430.043.913	\$ 383.514.886.807
VNA (TSD 12%; 25 años)			\$ 846.844.137.429

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

De otra parte, el ahorro en tiempo se calcula como el valor del tiempo de una persona que en lugar de estar produciendo se está transportando. Ese ahorro de tiempo se logra gracias a las mejores condiciones de servicio que presta la vía y por lo tanto el correspondiente aumento en la velocidad promedio de transitarla. El aumento de velocidad promedio genera la disminución correspondiente al tiempo de transportarse en dos puntos de referencia.

Se estima el ahorro de tiempo a partir del número de pasajeros promedio por tipo de vehículo y el factor de ocupación. Se toma para este cálculo las categorías I y II únicamente, toda vez que a partir de la categoría III el tiempo de los pasajeros está incluido con los costos de operación del vehículo.

- Ocupación de los automóviles: 4 personas
- Ocupación promedio de los buses: 28 personas
- Factor de ocupación promedio por tipo de vehículo 60%

Los ahorros en tiempo de viaje se calcularon a partir de la siguiente ecuación

$$\text{Ahorro en tiempo de viaje} = TDP * 365 * TP * T * VP$$

Dónde:

TPD: Tráfico promedio diario

TP: Total pasajeros

T: Tiempo de recorrido

VP: Valor promedio de la hora del pasajero expresado en salario mínimo/hora (\$3.591)⁹.

⁹Valor estimado teniendo en cuenta el Artículo 161 del “Código sustantivo de Trabajo” donde se establece una jornada de 48 horas semanales y una estimación de cuatro semanas por mes, dando un total de 192 horas mensuales. Se divide el SMMLV por las 192 horas, dando como resultado un valor promedio por hora de \$3.591

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

A partir de la información establecida se realizan los cálculos del tiempo requerido por cada tipo de vehículo (categoría I y II) año a año durante la vida útil del proyecto. Estos cálculos se estiman para los escenarios con proyecto y sin proyecto. Posteriormente, se lleva a cabo la diferencia entre estos dos escenarios, para obtener el ahorro en tiempo a partir de la ejecución del proyecto.

Es de resaltar que el valor promedio de la hora por pasajero se estimó a partir de un SMMLV para los pasajeros que se movilizan en bus y de 2.5 SMMLV para los pasajeros que se movilizan en automóvil¹⁰. Así mismo los tiempos de recorrido con y sin proyecto se establecen a partir de una velocidad de 70 km/h en el primer caso y de 60 km/h para el recorrido sin proyecto en el caso de los autos. Para la categoría de buses se establece una velocidad de 45km/h en el escenario sin proyecto y 50 km/h con proyecto

Tabla 11–25 Valoración ahorros en tiempo de viaje

Año	Valoración ahorros en tiempo de viaje
2022	\$14.218.781.123
2023	\$14.870.279.897
2024	\$15.465.817.081
2025	\$16.009.173.864
2026	\$16.567.655.401
2027	\$17.146.555.356
2028	\$17.745.873.728
2029	\$18.367.501.113
2030	\$19.011.437.509
2031	\$19.681.464.106
2032	\$20.342.037.732
2033	\$20.985.974.128
2034	\$21.603.820.324
2035	\$22.180.829.685
2036	\$22.707.549.239
2037	\$23.165.451.162
2038	\$23.539.410.702
2039	\$23.799.934.588
2040	\$24.038.149.461
2041	\$24.278.254.929
2042	\$24.520.250.991
VNA (TSD 12%; 25 años)	\$ 85.928.794.253

¹⁰La Consultoría estima 2.5SMMLV para pasajeros en automóvil partiendo del supuesto de un poder adquisitivo mayor que de los pasajeros que se transportan en bus intermunicipal

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

De acuerdo con los volúmenes de tráfico esperados según para los escenarios de modelación, el índice de ocupación, la reducción en el tiempo de viaje se estimaron los ahorros en los tiempos viaje los cuales alcanzan un monto de \$ 85.928.794.253 pesos.

Finalmente se presenta el valor presente de los beneficios por el ahorro en los costos generalizados del transporte los cuales ascienden a \$932.772.931.682 de pesos considerando un horizonte de análisis de 30 años (Ver Tabla 10-29).

Tabla 11-26 Consolidado beneficios por ahorro en los costos generalizados de transporte

Beneficios ahorro en los costos generalizados del transporte	
Ahorro en los costos de operación comparación	\$ 846.844.137.429
Ahorro en tiempos de viaje vía al Mar	\$ 85.928.794.253
VNA (TSD 12%; 25 años)	\$932.772.931.682

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

10.6.2 Beneficio por la generación de empleo

Con la ejecución del proyecto se contratará mano de obra no calificada y calificada, que contribuye a la dinamización del mercado laboral, a la generación de mayores ingresos y salarios nominales, al aumento del poder adquisitivo y a una mayor demanda de bienes y servicios.

La ejecución del proyecto requiere un plantel en diversas calificaciones laborales para atender las distintas actividades generadas en las etapas del proyecto, las cuales se relacionan con las obras de construcción de la vía de la infraestructura vial. Dichas actividades se describen al detalle en el capítulo 3 sobre características del proyecto.

Según los requerimientos de mano de obra, para la construcción de la vía se requieren 1.003 trabajadores, el cual tienen un tiempo de ejecución de 4 años. En la Tabla 11-27 se presenta una aproximación de los empleos requeridos y el monto de las remuneraciones.

Tabla 11-27 Estimación de los beneficios económicos por la generación de empleo

Cargo	Cantidad	Ocupación / mes	Sueldo / mes	Factor Prestacional	Sueldo más prestaciones
Personal Profesional					
Director de Obra	3	100%	8.342.404	1,540	38.541.906
Residente proyecto	133	100%	4.928.000	1,500	983.136.000
Especialista Pavimentos	11	50%	6.214.000	1,500	102.531.000
Especialista Ambiental	22	50%	5.914.000	1,500	195.162.000

 CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar <small>SOMOS TU VÍA</small>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Cargo	Cantidad	Ocupación / mes	Sueldo / mes	Factor Prestacional	Sueldo más prestaciones
Especialista predial	22	25%	5.914.000	1,500	195.162.000
Profesional social	35	25%	5.914.000	1,500	310.485.000
Profesional forestal	12	25%	5.914.000	1,500	106.452.000
Especialista salud ocupacional	33	100%	3.300.000	1,500	163.350.000
Especialista en Estructuras	22	50%	5.914.000	1,500	195.162.000
Especialista en Geotecnia	22	50%	5.914.000	1,500	195.162.000
Especialista en Hidráulica	22	25%	5.914.000	1,500	195.162.000
Auditor en Calidad	22	50%	5.914.000	1,500	195.162.000
Especialista en Aseguramiento de la Calidad	44	100%	3.300.000	1,500	217.800.000
Personal Técnico					
Auxiliar de ingeniería titulado	37	100%	2.500.000	1,820	170.100.000
Inspectores	62	100%	1.848.000	1,820	209.563.200
Topógrafo Inspector	50	100%	2.500.000	1,820	226.800.000
Cadenero 1	50	100%	1.540.000	1,820	139.708.800
Cadenero 2	50	100%	1.248.000	1,820	113.218.560
Maestro de obra	100	100%	2.000.000	1,820	362.880.000
Oficial de 1a	75	100%	1.500.000	1,820	204.120.000
Ayudantes	75	100%	1.000.000	1,820	136.080.000
Almacenista	42	100%	1.000.000	1,820	75.600.000
Personal Administrativo					
Celador	20	100%	1.500.000	1,820	54.600.000
Mensajero	3	100%	1.000.000	1,820	5.460.000
Conductor	19	100%	1.000.000	1,820	34.580.000
Administrador	3	100%	4.000.000	1,820	21.840.000
Contador	2	100%	4.000.000	1,820	14.560.000
Campamentera	7	100%	1.000.000	1,820	12.740.000
Secretaria	6	100%	1.200.000	1,820	13.104.000
Total					\$ 4.888.222.467
Total					\$ 58.658.669.598

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

Comprendiendo la dinámica del mercado laboral en el país, el costo de oportunidad en el que incurre tanto la mano de obra calificada como la no calificada, a la hora de tomar el empleo generado por el proyecto de construcción y adecuación de la vía. De esta manera partiendo del beneficio bruto generado por el empleo al mes, el cual alcanzo \$58.658.669.598 de pesos al año (como se presenta en la Tabla 11-27).

Este costo de oportunidad tiene en cuenta la aplicabilidad de diferentes tasas diferenciales, que son contrastadas con el tipo de mano de obra contratada (calificada y no Calificada). En

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

el caso de la mano de obra no calificada, el costo de oportunidad está sujeto al diferencial que generan las tasas de desempleo de profesionales a nivel nacional (DANE, 2016), pues se asume que el personal contratado para ejercer estas labores, se encontraban cesantes o sin empleo alguno.

De igual forma, el costo de oportunidad incluye las preferencias individuales a la hora de cambiar de empleo, razón por la cual se tiene en cuenta la base porcentual que cada individuo estaría dispuesto a aceptar por un cambio de empleo. De acuerdo con (López, 2012) se calcula que el factor de aumento de bienestar fluctúa alrededor de un 20%, valor que es aplicado a la base salarial de los cargos de mano de obra calificada, después de habersele descontado el monto salarial del personal que estaba desempleado, dado que dichas personas que estaban desempleadas no incurren en algún costo de oportunidad.

Dejando como resultado que el beneficio obtenido en cada uno de los cargos de mano de obra calificada, es el producto de la aplicabilidad del 20% en cada uno de los montos de salario con desempleo descontado. Dado que esta cuantía sería el verdadero bienestar obtenido por las personas en cada uno de los cargos de mano de obra calificada.

Tabla 11–28 Estimación del beneficio generado a personas que se encontraban anteriormente laborando, contemplándose costo de oportunidad

Cargo	Trabajadores con empleo previo	Salario con desempleo descontado	Costo de Oportunidad generado a personas que estaba laborando	Beneficio generado a personas que estaba anteriormente laborando
Personal Profesional				
Director de Obra	3	\$ 38.541.906	\$ 30.833.525	\$ 7.708.381
Residente proyecto	122	\$ 901.824.000	\$ 721.459.200	\$ 180.364.800
Especialista Pavimentos	11	\$ 51.265.500	\$ 41.012.400	\$ 10.253.100
Especialista Ambiental	20	\$ 88.710.000	\$ 70.968.000	\$ 17.742.000
Especialista predial	20	\$ 44.355.000	\$ 35.484.000	\$ 8.871.000
Profesional social	31	\$ 68.750.250	\$ 55.000.200	\$ 13.750.050
Profesional forestal	10	\$ 22.177.500	\$ 17.742.000	\$ 4.435.500
Especialista en salud ocupacional	30	\$ 148.500.000	\$ 118.800.000	\$ 29.700.000
Especialista en Estructuras	20	\$ 88.710.000	\$ 70.968.000	\$ 17.742.000
Especialista en Geotecnia	20	\$ 88.710.000	\$ 70.968.000	\$ 17.742.000
Especialista en Hidráulica	20	\$ 44.355.000	\$ 35.484.000	\$ 8.871.000
Auditor en Calidad	20	\$ 88.710.000	\$ 70.968.000	\$ 17.742.000
Especialista en aseguramiento de la Calidad	40	\$ 198.000.000	\$ 158.400.000	\$ 39.600.000
Personal Técnico				
Auxiliar de Ingeniería Titulado	34	\$ 150.150.000	\$ 120.120.000	\$ 30.030.000

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.	 Devimar SOMOS TU VÍA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
VERSIÓN 0.2		

Cargo	Trabajadores con empleo previo	Salario con desempleo descontado	Costo de Oportunidad generado a personas que estaba laborando	Beneficio generado a personas que estaba anteriormente laborando
Inspectores	56	\$ 188.348.160	\$ 150.678.528	\$ 37.669.632
Topógrafo Inspector	45	\$ 204.750.000	\$ 163.800.000	\$ 40.950.000
Cadenero 1	46	\$ 98.280.000	\$ 98.280.000	\$ 27.846.000
Cadenero 2	46	\$ 98.280.000	\$ 98.280.000	\$ 3.931.200
Maestro de obra	93	\$ 196.560.000	\$ 196.560.000	\$ 131.040.000
Oficial de 1a	69	\$ 146.328.000	\$ 146.328.000	\$ 36.582.000
Ayudantes	69	\$ 56.048.014	\$ 56.048.014	\$ 65.891.986
Almacenista	38	\$ 30.951.888	\$ 30.951.888	\$ 36.388.112
Personal Administrativo				
Celador	18	\$ 15.057.675	\$ 15.057.675	\$ 34.082.325
Mensajero	2	\$ 1.673.075	\$ 1.673.075	\$ 1.966.925
Conductor	17	\$ 14.221.138	\$ 14.221.138	\$ 16.718.862
Administrador	2	\$ 14.560.000	\$ 11.648.000	\$ 2.912.000
Contador	1	\$ 7.280.000	\$ 5.824.000	\$ 1.456.000
Campamentera	6	\$ 5.019.225	\$ 5.019.225	\$ 5.900.775
Secretaria	5	\$ 4.182.688	\$ 4.182.688	\$ 6.737.312
Total	914	\$ 3.104.299.020	\$ 2.616.759.556	\$854.624.960
Total				\$10.255.499.523

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

Por otra parte, el costo de oportunidad de la mano de obra no calificada, resulta del diferencial de la mediana de las tasas de desempleo regional que influyen en el AID, estas con el fin de establecer el nivel de personas que no incurrirían en algún costo de oportunidad (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2016).

Con base en lo anterior se estableció el costo de oportunidad de las personas que se encontraban previamente laborando. En donde para el caso de los ayudantes, meceros, almacenistas, entre otros, se establece niveles salariales por jornal diarios de \$22.981,8 este proyectado a una jornada laboral semanal de 5 días y mensual de 20 días, dejando como resultado un costo de oportunidad por persona, mensual, de \$459.636 pesos.

Por otro lado para los cargos de cadeneros, oficiales de construcción, entre otros, se establecen montos salariales por día jornal de \$40 mil pesos, sustentados en el promedio salarial que presenta un maestro de construcción en un día de jornal ordinario. Igualmente se proyecta una jornada laboral mensual de 24 días, dejando como resultado un costo de oportunidad por persona, mensual, de \$ 960.000 pesos.

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar SOMOS TU VÍA
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Cabe señalar que dichos salarios se trabajaron bajo la premisa de que todos los empleados a contratar se encontraban previamente laborando a jornal y por ende no recibían ningún tipo de prestación social, por tanto, el costo de oportunidad generado está sujeto al nivel potencial del jornal diario percibido previamente.

Tabla 11–29 Estimación del beneficio generado a personas que se encontraban anteriormente desempleadas

Cargo	Trabajadores que estaban desempleados	Beneficio generado por el empleo a personas que estaban desempleadas
Personal profesional		
Director de Obra	0	\$ 0
Residente proyecto	11	\$ 81.312.000
Especialista Pavimentos	0	\$ 0
Especialista Ambiental	2	\$ 8.871.000
Especialista predial	2	\$ 4.435.500
Profesional social	4	\$ 8.871.000
Profesional forestal	2	\$ 4.435.500
Especialista en salud ocupacional	3	\$ 14.850.000
Especialista en Estructuras	2	\$ 8.871.000
Especialista en Geotécnica	2	\$ 8.871.000
Especialista en Hidráulica	2	\$ 4.435.500
Auditor en Calidad	2	\$ 8.871.000
Especialista en Aseguramiento de la Calidad	4	\$ 19.800.000
Personal Técnico		
Auxiliar de Ingeniería Titulado	4,384615385	\$ 19.950.000
Inspectores	6,307692308	\$ 21.215.040
Topógrafo Inspector	4,846153846	\$ 22.050.000
Cadenero 1	4,846153846	\$ 13.582.800
Cadenero 2	4,846153846	\$ 11.007.360
Maestro de obra	9,692307692	\$ 35.280.000
Oficial de 1a	7,769230769	\$ 21.210.000
Ayudantes	7,769230769	\$ 14.140.000
Almacenista	4,538461538	\$ 8.260.000
Personal Administrativo		
Celador	2	\$ 5.460.000
Mensajero	1	\$ 1.820.000
Conductor	2	\$ 3.640.000
Administrador	1	\$ 7.280.000
Contador	1	\$ 7.280.000
Campamentera	1	\$ 1.820.000
Secretaria	1	\$ 2.184.000
Total	100	\$369.802.700

 Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR	
	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3.	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
VERSIÓN 0.2		 Devimar

Cargo	Trabajadores que estaban desempleados	Beneficio generado por el empleo a personas que estaban desempleadas
Total		\$4.437.632.400

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

En síntesis los beneficios de empleo total generado con el proyecto, causado a las personas que incurrieron en algún costo de oportunidad alcanzaron los \$10.255.499.523 pesos anuales y los generados al personal contratado, que previamente se encontraba desempleado, fueron de \$4.437.632.400 pesos anuales (Ver Tabla 11-28 y Tabla 11-29). En este sentido el valor económico del beneficio generado por el empleo, en torno al proyecto, alcanza un monto de \$ 14.693.131.923 pesos por cada año de construcción.

10.6.3 Efecto del proyecto en la dinámica económica local

La generación de empleo e ingresos económicos asociados al desarrollo del proyecto tendrá un impacto positivo en la dinámica económica local, que se verá reflejado en el incremento de la oferta demanda de bienes y servicios y en el establecimiento de mercados diferentes a las actividades tradicionales que desarrollan en el área, lo que se constituye como una externalidad positiva.

Para determinar el efecto de la externalidad positiva en la economía local, se utilizó el método del efecto multiplicador de la inversión en el producto interno bruto del área de influencia, tomando como referencia el factor multiplicador estimado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para proyectos en la fase construcción. Según estudios de la Agencia Nacional de Infraestructura, las obras 4G tienen un efecto multiplicador de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los años de su construcción, es decir, por cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,5 pesos de producción de la economía por la utilización de la infraestructura como insumo.

Ecuación 11-3 Método del efecto multiplicador de la inversión

$$\Delta PIB = \theta \Delta I$$

Dónde:

ΔPIB : Variación del nivel del producto interno

θ : Multiplicador de la inversión

ΔI : Variación del nivel de inversión

El término ΔI equivale al valor actual (VA) de la inversión que la empresa gastará para realizar el presente proyecto, el mismo que se obtuvo de los costos probables de construcción de la obra. Este monto asciende a \$ 814.781.92, cifra en millones de pesos.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Reemplazando estos valores en la Ecuación 11-3 se obtiene que la variación del nivel de inversión es equivalente a \$ 12.221.728.858,35 millones de pesos, el cual equivale al valor actual (VA) del efecto multiplicador de la inversión.

$$\Delta PIB = 1,5\% * \$814.781.92 = \$12.221.728.858,35$$

10.7 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Una vez valorados los impactos ambientales, el paso a seguir, de acuerdo con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, consiste en descontar los beneficios y costos, teniendo en cuenta el VPN como el criterio de aceptación, rechazo o indiferencia en la viabilidad del proyecto y realizar un análisis de sensibilidad.

La Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, habla de un Análisis Costo Beneficio (ACB) económico ambiental que propone estimar los beneficios en función de los efectos fiscales, efectos sobre el empleo y el valor de las medidas de prevención, corrección y mitigación ambiental.

En la Tabla 11-30 se presenta el consolidado del valor presente neto de los costos y beneficios totales, los cuales arrojan un flujo de caja descontado positivo que asciende a \$ 913.944.040.985 pesos, lo que significa que el proyecto renta muy por encima de la tasa social de descuento seleccionada en el 12%. La relación B/C es de 11,66 e indica que los daños ambientales podrían compensarse fácilmente por los beneficios generados, y por tanto el proyecto es viable desde el punto de vista socioambiental.

Tabla 11-30 Flujo de fondos del proyecto

VPN (Valor descontado 12%) (a 25 años)		
Beneficios	Efecto del proyecto en la dinámica local	\$ 12.221.728.858
	Beneficios generación de empleos	\$ 54.652.431.087
	Beneficio ahorro costo generalizado	\$ 932.772.931.682
	Beneficios Totales	\$ 999.647.091.627
Costos	Cambio característica física - químicas del suelo	\$ 9.315.366.903
	Activación de procesos denudativos	\$ 549.997.108
	Modificación en la cobertura vegetal	\$ 16.687.050.941
	Afectación a comunidades faunísticas y especies endémicas	\$ 59.150.635.690
	Costos Totales	\$ 85.703.050.642
Flujo de caja (Beneficios – Costos)		\$ 913.944.040.985
Relación Beneficio / Costo		11,66

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2016

10.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


	<p style="text-align: center;"> CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2 </p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

El análisis de la sensibilidad permite estimar las posibles variaciones de los costos y beneficios ambientales que determinan el resultado del flujo de fondos, en función de algunos criterios o supuestos que determinan el comportamiento probabilístico de las variables. En este primer escenario se estima que el proyecto genera un resultado positivo respecto a los costos ambientales que incurre el proyecto.

A partir del flujo de caja se construye un modelo que permite estimar los cambios en el VPN, permitiendo identificar las variables que contribuyen, en mayor medida, a la variación del VPN. Para esta estimación, se utiliza un software que simula cambios en las variables dentro de los valores mínimos y máximos especificados, para luego estimar el VPN asociado a este nuevo valor. Para el modelo de simulación se han asumido una serie de supuestos para realizar la sensibilización de cada una de las variables identificadas las cuales se pueden observar en el Anexo del Flujo de ABC pestaña de supuestos.

Con relación a los costos o externalidades del proyecto, en la Figura 10.8.1 se observa que el costo asociado con el número promedio de derrumbes al año (99,9% de la variación del VPN, manteniendo las demás variables constantes y en su valor base) utilizado para la determinación de la pérdida por uso directo sobre las coberturas, siendo este valor el más representativo.


Figura 10.8.1 Grafico de sensibilidad del VAN –Contribución de las externalidades



Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016. Resultados modelo de sensibilidad programa CrystalBall Oracle 2010

En cuanto al modelo integrado es claro que el flujo de caja responde esencialmente al ahorro en los costos generalizados del transporte, sin embargo en este caso no se tuvo en cuenta para el análisis porque opacaba el comportamiento de las demás variables. Excluyendo las variables del beneficio de ahorro en los costos generalizados del transporte, se evidencia que el porcentaje del aumento del salario es la variable de mayor impacto en el flujo con un 85,5% de la variación del VPN, en tanto el 4,4% está asociado con el efecto multiplicador de la inversión. En este sentido, estas variables son las que generan una mayor incertidumbre al flujo, puesto que su variación puede impactar de manera importante la viabilidad ambiental del proyecto.


Figura 10.8.2 Gráfico de sensibilidad del flujo de caja



Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016. Resultados modelo de sensibilidad programa CrystalBall Oracle 2010

Para el análisis de riesgo se realiza simulaciones Monte Carlo, en la cual Crystal Ball calcula automáticamente 10 mil iteraciones considerando todas las variables que generan incertidumbre al VPN. En el eje horizontal se muestra los posibles valores del VPN, mientras que, en el eje vertical se muestra la probabilidad asociada a las variaciones del VPN, al experimentarse cambios en las variables que generan incertidumbre respecto del valor del VPN.

Figura 10.8.3 Distribución de probabilidad del VPN del proyecto



Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016. Resultados modelo de sensibilidad programa CrystalBall Oracle 2010. Ver Anexo Flujo de Caja ABC.

La distribución de probabilidad estadística que más se ajusta al arreglo de datos es la distribución Normal en la cual que se evidencia que el valor de la VPNE va ser positivo ($VPNE > 0$) con un 95% de confianza con media esperada de beneficios de \$914.034.682.891 pesos, lo cual ratifica el valor positivo obtenido en la evaluación determinista. Asimismo, se muestra que existe una ínfima probabilidad de que el VPN sea menor que cero.

De acuerdo a la estructura del arreglo de datos que configura el ACB propuesto, se concluye que los beneficios pueden compensar los potenciales daños o impactos asociados a la construcción y operación del proyecto y por tanto el proyecto es ambientalmente viable.

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

11 BIBLIOGRAFÍA

- Agrogama Colombia. (2013). *Agrogama Colombia*. Obtenido de <http://www.agrogamacolombia.com.co/fosfato-de-potasio-mf/>
- Alibaba. (24 de 06 de 2016). *Alibaba.com*. Obtenido de <https://spanish.alibaba.com/f/sulfato-de-magnesio-precio.html>
- Arrow, K. J. (1996). *Intertemporal Equity, Discounting, and Economic Efficiency*. Cambridge University Press.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2006). *Manual de Evaluación Económica de Proyectos de Transporte*. Washington D.C.
- Brejda, J. j., Moorman, T. B., Karen, D. L., & Dao, T. H. (2000). *Identification of regional soil quality factors and indicators: I. Central and southern high plains*. Soil Science Society of America Journal.
- Castiblanco, C. (2013). Alcances y limitaciones de la valoración económica ambiental aplicada a los servicios ecosistémicos. En M. A. Pérez, J. Rojas Padilla, & R. Galvis Castaño, *Sociedad y servicios ecosistémicos. Perspectivas desde la minería, los megaproyectos y la educación ambiental* (págs. 131-142). Cali, Colombia: Programa Editorial, Universidad del Valle.
- CEDE. (2010). *Evaluación Económica de impactos ambientales en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental*. Bogotá: Universidad de los Andes .
- Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico -CRA-. (2013). *Propuesta de remuneración de los gastos de administración y operación para el nuevo marco regulatorio*. Bogotá.
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2009). *Resolución 1196 de 2009*. Bogotá, Colombia: CAR.
- DANE. (2016). *Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE*. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- Daniel, O. (1995). *Suelos de Colombia, origen, evolución, clasificación, distribución y uso*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá.
- Departamento Nacional de Planeación. (2015). *La evaluación de los proyectos de inversión*. Recuperado el 4 de agosto de 2016, de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/Informacionhistorica/Presentacion_Eduardo_Aldunate.pdf
- Devimar. (2016). *Proyecto Autopista al Mar 1*. Recuperado el 19 de julio de 2016, de <http://www.devimar.co/autopista-al-mar-1.html>
- Dossman, M. (2009). *Valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo bajo distintas coberturas naturales: caso de estudio Ecorregión del Eje Cafetero*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Eco-Finanzas. (2016). *Diccionario valor presente*. Recuperado el 4 de agosto de 2016, de http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
- FAO-UNESCO. (1974). *Soil map of the world*. Paris, France.
- Georgiou, Whittington, Pearce, & Moran. (1997). *Sustainable Options: Economic*

	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- Development Lessons from Applied Environmental Economics.* J Blignaut and M de Wit.
- INCON . (2011). *Estudio de impacto ambiental para el área de perforación exploratoria Santa Isabel.* Bogotá.
- Index Mundi. (24 de 06 de 2016). *Index Mundi.* Obtenido de Precios de mercado: <http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=cloruro-de-potasio&meses=12&moneda=cop>
- La bolsa de SENDECO2. (6 de 2016). *SENDECO2 - Sistema electrónico de negociación de derechos de emisión de dióxido de carbono.* Recuperado el 02 de 07 de 2015, de http://www.sendeco2.com/uk/precio_co2.asp?ssidi=3
- López, V. (2012). *Economía Personal / Cómo Negociar un Aumento de Sueldo.* Recuperado el 01 de agosto de 2015, de <http://economiapersonal.com/como-negociar-aumento-sueldo/>
- Luzardo, A. (2014). *Captura y secuestro de CO2.* Recuperado el 26 de julio de 2016, de https://lmgmarine.files.wordpress.com/2014/01/a_captura-y-secuestro-de-co2.pdf
- Martínez Prada, R. (2010). *Propuesta metodológica para la evaluación de impacto ambiental en Colombia.* Bogo'ta: Universidad Nacional.
- Martínez Prada, R. d. (2010). *Propuesta metodológica para la evaluación de impacto ambiental en Colombia.* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- MAVDT. (2003). *Metodología para la valoración de bienes, servicios ambientales y recursos naturales.* Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- MAVDT. (2010). *Manual Técnico de Evaluación económica de impactos ambientales en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental.* Bogotá: MAVDT y CEDE Uniandes.
- Mendieta, J. (1999). *Manual de Valoración Económica de Bienes No Mercadeables.* Bogotá: CEDE.
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *Metodología general para la presentación de estudios ambientales.* Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente.
- Motto , P. (2007). *Valoración económica del Bosque seco .*
- Ortega, D. (1987). *Sistema de evaluación de la fertilidad del suelo.*
- Ortega, D. (1995). *Suelos de Colombia, origen, evolución, clasificación, distribución y uso.* Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- Pearce, D. W. (1998). *Cost-Benefit Analysis and Environmental Policy.* Oxford University Press.
- Pérez, L. B. (2010).
- Rodriguez Romero, P. C., & Cubillos Gonzalez, A. (2012). *Elementos para la valoración integral de los recursos naturales.* Medellín .
- Schlegel, B. (2001). *Estimación de la biomasa y carbono en bosques del tipo forestal siempreverde.* Santiago de Chile: Universidad Austral de Chile.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2015). *Reportes servicio de acueducto.* Bogotá, Colombia: Sistema único de información de servicios públicos

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	CONCESIONARIA VIAL DESARROLLO VIAL AL MAR CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SAN JERÓNIMO, UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VERSIÓN 0.2	 Devimar <small>SOMOS TU VÍA</small>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(SUI).

Universidad de Vigo. (2016). Servicios de los ecosistemas. *Revista ecosistemas*, 1-6.

Universidad Tadeo Lozano. (2002). El suelo sustento de la biodiversidad. *Revista La Tadeo*, 67(67), 65.